


| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| تاریخ آزمون: ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱ | باسمه تعالیٰ اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان آموزش و پرورش شهرستان دلفان | آزمون درس: زیست شناسی (۲) - نوبت اول |
| مدت آزمون: ۸۰ دقیقه | | پایه و رشتہ: یازدهم علوم تجربی |
| تعداد سوالات: ۲۲ | | نام و نام خانوادگی دانش آموز: |
| تعداد صفحات: ۴ | دبیرستان متوسطه دوم زینبیه | طراح: حسن زاده |

| ردیف | سوالات | بارم |
|------|--|------|
| ۱ | <p>گزینه صحیح را مشخص کنید. (هر مورد ۰/۲۵)</p> <p>الف) هر بخشی از یاخته عصبی که می تواند..... .</p> <p>۱) قدرت انتقال پیام به سلول ماهیچه ای را دارد- در تمام طول خود با غلاف میلین پوشیده شود. <input type="checkbox"/></p> <p>۲) دارای هسته و سیتوپلاسم است - به کمک سلول های نوروگلیا عایق بندی شود. <input type="checkbox"/></p> <p>۳) توانایی هدایت پیام عصبی به جسم سلوی را دارد - پیام عصبی را به سلول دیگری منتقل کند. <input type="checkbox"/></p> <p>۴) پیام عصبی را از جسم سلوی خارج می کند - با مایع بین سلوی در تماس باشد. <input type="checkbox"/></p> <p>ب) در بیماری..... قطرکره چشم بیش از حد طبیعی بزرگ شده و با عدسی..... درمان می شود.</p> <p>۱) دوربینی - محدب <input type="checkbox"/> ۲) نزدیک بینی - محدب <input type="checkbox"/> ۳) دوربینی - مقعر <input type="checkbox"/> ۴) نزدیک بینی - مقعر <input type="checkbox"/></p> <p>ج) کدام گزینه در مورد تارهای ماهیچه ای که برای حرکات استقامتی ویژه شده اند، درست می باشد؟</p> <p>۱) نوع کند- میتوکندری زیاد- تأمین انرژی به روش هوایی <input type="checkbox"/></p> <p>۲) نوع تند- میتوکندری کم- تأمین انرژی به روش بی هوایی <input type="checkbox"/></p> <p>۳) نوع کند- میتوکندری کم- تأمین انرژی به روش بی هوایی <input type="checkbox"/></p> <p>۴) نوع تند- میتوکندری زیاد - تأمین انرژی به روش هوایی <input type="checkbox"/></p> <p>د) کدام در حفظ ثبات کلسیم خون، کمترین همکاری را با بخش X در شکل مقابل دارد؟</p> <p>۱) کبد <input type="checkbox"/> ۲) کلیه <input type="checkbox"/> ۳) استخوان <input type="checkbox"/> ۴) روده <input type="checkbox"/></p> <p>ه) کدام یک از یاخته های زیر فاگوسیت محسوب نمی شود؟</p> <p>۱) سلول دندانیتی <input type="checkbox"/> ۲) ماکروفاژ <input type="checkbox"/> ۳) اوتوزینوفیل <input type="checkbox"/> ۴) نوتروفیل <input type="checkbox"/></p> | ۱/۲۵ |
| ۲ | <p>صحیح یا غلط بودن هریک از عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. (هر مورد ۰/۲۵)</p> <p>الف) در هنگام تشریح مغز گوسفنده، حالتی که لوب های بویایی به سمت بالا قرار دارند، اجسام مخطط پایین تراز اپی فیز قرار دارند.</p> <p>ب) اولین سیناپس بین گیرنده های بویایی و یاخته های عصبی در پیاز بویایی انجام می گیرد.</p> <p>ج) در صورت بروز کم خونی شدید حاصل از آسیب به مخاط معده امکان دارد نوع مغز تنه استخوان بازو تغییر کند.</p> <p>د) شکل روبه رو می تواند مربوط به قسمتی باشد که توانایی ترشح عرق را دارد.</p> <p>ه) جانداری که دارای طناب عصبی نرdbانی شکل است، دارای دفاع اختصاصی می باشد.</p>  | ۱/۲۵ |
| ۳ | <p>زیر کلمه صحیح داخل پرانتز خط بکشید. (هر مورد ۰/۲۵)</p> <p>الف) اعصاب (پاراسمپاتیک- سمپاتیک) باعث افزایش ضربان قلب می شود.</p> <p>ب) در گوش لرزش دریچه بیضی سبب ارتعاش مایع درون بخش (دھلیزی - حلزونی) می شود.</p> <p>ج) استوانه های هم مرکز متتشکل از یاخته های استخوانی، در بافت استخوانی (فسرده - اسفنجی) وجود دارند.</p> <p>د) مقدار ترشح هورمون ملاتونین در طول روز به (حداکثر - حداقل) می رسد.</p> <p>ه) در اینمی حاصل از سرم برخلاف اینمی حاصل از واکسن، سلول خاطره تولید(می شود- نمی شود).</p> <p>ادامه سوالات در صفحه دوم</p> | ۱/۲۵ |

| ردیف | سوالات | بارم |
|------|--|------|
| ۴ | جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. (هر مورد ۰/۲۵) الف) بخش هایی از نیمکره مغز به توانایی در ریاضیات و استدلال مربوط است. ب) اومامی مزه غالب غذاهایی است که آمینواسید دارند. ج) قلب توسط دندنهای که بخشی از اسکلت است، محافظت می‌شود. د) زنبورها، از برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می‌کنند. ه) شکل روبه رو عمل توسط گلbul های سفید را نشان می‌دهد. | ۱/۲۵ |
| ۵ | با توجه به شکل زیر که مربوط به پتانسیل الکتریکی غشاء است، به سوالات پاسخ دهید: الف) در شماره ۴ اختلاف پتانسیل در دو سوی یاخته عصبی کاهش می‌یابد یا افزایش؟ ب) در کدام شماره در منحنی کانال‌های دریچه‌دار سدیمی باز هستند؟ ج) در کدام شماره میزان فعالیت پمپ سدیم-پتانسیم بیشتر است؟ | ۰/۷۵ |
| ۶ | الف) ناقل عصبی در جسم یاخته‌ای ساخته می‌شود یا پایانه آکسونی؟ پس از انتقال پیام عصبی، مولکول‌های ناقل باقیمانده در فضای سیناپسی، چگونه تخلیه می‌شوند؟ | ۰/۷۵ |
| ۷ | الف) هر یک از اعمال زیر توسط کدام بخش از دستگاه عصبی مرکزی کنترل می‌شود؟ ۱) تنظیم ترشح براز ۲) تقویت اطلاعات حسی قبل از رسیدن به قشر مخ ب) لایه خارجی مننژ ضخامت بیشتری دارد یا داخلی؟ ج) نقش مایع مغزی - نخاعی در حفاظت از مغز چیست؟ | ۱ |
| ۸ | الف) بعد از مصرف مواد اعتیادآور، آزادشدن کدام ناقل عصبی باعث می‌شود که فرد احساس لذت و خوشی کند؟ ب) چرا اثرات مصرف مواد اعتیادآور در مغز نوجوانان بیشتر است؟ ج) بعد از ترک کوکائین، کدام بخش مغز بهبود کمتری می‌یابد؟ | ۰/۷۵ |
| ۹ | الف) ریشه شکمی نخاع مسیر عبور چه نوع پیام‌هایی است؟ ب) در انعکاس عقب کشیدن دست در هنگام برخورد با جسم داغ، چه پدیده‌ای سبب می‌شود تا ماهیچه سه سر بازو، در حالت استراحت قرار گیرد؟ | ۰/۷۵ |
| ۱۰ | پدیده سازش گیرنده‌های حسی چه اهمیتی دارد؟ | ۰/۵ |
| ۱۱ | در مورد چشم انسان به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) نام محلی که بخشی از آکسون عصب بینایی یک چشم به نیمکره مقابل می‌رود، چیست؟ ب) درمسیر بینایی اولین همگرایی نور در کجا صورت می‌گیرد؟ ج) نقش ماده ژله‌ای و شفاف موجود در پشت عدسی چشم چیست? د) علت اینکه لکه زرد در دقت و تیزبینی نقش دارد، چیست؟ | ۱ |
| | ادامه سوالات در صفحه سوم | |

| ردیف | سوالات | بارم | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|-------------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|----|--------------|----------|-----------|-------------|--|--|--|------|
| ۱۲ | <p>در ارتباط با گوش به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) کدامیک از استخوان های گوش میانی به پرده صماخ متصل شده است؟</p> <p>ب) یکسان بودن فشار هوا در دو طرف پرده صماخ توسط چه قسمتی و چگونه ایجاد می شود؟</p> | ۰/۷۵ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۳ | <p>قسمت های مشخص شده در تصویر را نام گذاری کنید؟</p> <p>(۱) (۲) (۳)</p> <p>ب) چگونه مار زنگی در تاریکی مطلق با نهایت دقیقی تواند طعمه را شکار کند؟</p> | ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۴ | <p>الف) در دوران جنینی چه عاملی باعث سخت شدن بافت های استخوانی می شود؟</p> <p>ب) بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر است یا زنان؟</p> <p>ج) ارتباط بافت زنده استخوان با بیرون چگونه برقرار می شود؟</p> | ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۵ | <p>الف) ماهیچه در حال انقباض از طریق زردپی، به کدام استخوان ساعد متصل است؟</p> <p>ب) در هنگام انقباض ماهیچه طول رشته های اکتین چه تغییری می کند؟</p> <p>ج) علت گرفتگی و درد ماهیچه ها بعد از تمرینات ورزشی چیست؟</p> <p>د) علاوه بر مایع مفصلی چه عامل دیگری باعث کاهش اصطکاک استخوان ها در محل مفصل ها می شود؟</p> | ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۶ | <p>الف) نوع اسکلت در عروس دریایی چیست؟</p> <p>ب) مکانسیم حرکت در این جانور را توضیح دهید.</p> | ۰/۷۵ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷ | <p>جدول زیر را کامل کنید:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>نام هورمون</th> <th> محل ترشح</th> <th> بافت هدف</th> <th> عملکرد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱-هورمون محرک پاراتیروئیدی</td> <td>غده پاراتیروئید</td> <td>استخوان کلیه</td> <td>بازجذب سدیم</td> </tr> <tr> <td>-۲</td> <td>غده فوق کلیه</td> <td>غدد شیری</td> <td>تولید شیر</td> </tr> <tr> <td>۳-پرولاکتین</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | نام هورمون | محل ترشح | بافت هدف | عملکرد | ۱-هورمون محرک پاراتیروئیدی | غده پاراتیروئید | استخوان کلیه | بازجذب سدیم | -۲ | غده فوق کلیه | غدد شیری | تولید شیر | ۳-پرولاکتین | | | | ۰/۷۵ |
| نام هورمون | محل ترشح | بافت هدف | عملکرد | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱-هورمون محرک پاراتیروئیدی | غده پاراتیروئید | استخوان کلیه | بازجذب سدیم | | | | | | | | | | | | | | | |
| -۲ | غده فوق کلیه | غدد شیری | تولید شیر | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳-پرولاکتین | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸ | <p>الف) علت دیابت نوع یک چیست؟</p> <p>ب) چرا در دیابت شیرین PH خون کاهش می یابد؟</p> | ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۹ | <p>در رابطه با دفاع غیر اختصاصی به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) ماده مخاطی علاوه بر به دام انداختن میکروب ها و جلوگیری از پیش روی آن ها، چگونه ایفای نقش می کند؟</p> <p>ب) اینترفرون نوع یک از چه سلول هایی ترشح می شود؟</p> <p>ج) کدام دسته از گلبول های سفید قادر به ترشح ماده ضدانعقاد خون هستند؟</p> | ۰/۷۵ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ادامه سوالات در صفحه چهارم | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ردیف | سوالات | بارم |
|------|---|------|
| ۲۰ | عملکرد سلول های کشنده طبیعی در مبارزه با سلول های سرطانی چگونه است؟ | ۱ |
| ۲۱ | <p>با توجه به نمودار زیر که ساخته شدن لنفوسيت ها در بدن را نشان می دهد، به پرسش های مطرح شده، پاسخ دهيد.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> </div> <p>الف) مرحله A در کدام قسمت بدن روی می دهد؟</p> <p>ب) یاخته پادتن ساز، پس از تکثیر کدام حرف تولید می شود؟</p> <p>ج) مولکول پادتن بعد از اتصال به آنتی ژن به چه روش هایی آن را غیر فعال می کند؟ (ذکر ۲ مورد کافیست)</p> | ۱ |
| ۲۲ | <p>چرا با اینکه در بیماری ایدز، نوع خاصی لنفوسيت ها مورد تهاجم قرار می گیرند ولی کل دستگاه ایمنی دچار ضعف می شود؟</p> <p>۰/۵</p> <p>موفق باشید عزیزانم</p> | |

| ردیف | پاسخنامه | بارم |
|------|--|------|
| ۱ | الف) هرمورد (۰/۲۵) ۳- ج) ۱- ۵- (هرمورد ۰/۲۵) ۴- ب) ۱- ۵- (هرمورد ۰/۲۵) ۳- ج) ۱- ۵- (هرمورد ۰/۲۵) | ۱/۲۵ |
| ۲ | الف) غلط ب) صحیح ج) صحیح د) صحیح ۵- (هرمورد ۰/۲۵) ۵- (هرمورد ۰/۲۵) | ۱/۲۵ |
| ۳ | الف) سمپاتیک ب) حلزونی ۵- (هرمورد ۰/۲۵) ۵- نمی شود ۵- (هرمورد ۰/۲۵) ۵- حداقل ۵- فشرده ج) فشرده | ۱/۲۵ |
| ۴ | الف) چپ ب) آمینو اسید گلوتامات ۵- (هرمورد ۰/۲۵) ۵- تراگذری (دیاپدز) ۵- فرومون ۵- محوری ج) محوری | ۱/۲۵ |
| ۵ | الف) افزایش (۰/۲۵) ۱- ب) شماره ۵ (۰/۲۵) ۱- ج) شماره ۵ (۰/۲۵) | ۰/۷۵ |
| ۶ | الف) جسم یاخته ای (۰/۲۵) ب) ۱- دوباره جذب یاخته پیش سیناپسی می شود. (۰/۲۵) ۲- تجزیه می شود. (۰/۲۵) | ۰/۷۵ |
| ۷ | الف) ۱- پل مغزی (۰/۲۵) ۲- تalamوس (۰/۲۵) ب) لایه خارجی (۰/۲۵) ج) مانند یک ضربه گیر، دستگاه عصبی مرکزی را در برابر ضربه حفاظت می کند. (۰/۲۵) | ۱ |
| ۸ | الف) دوپامین (۰/۲۵) ب) زیرا مغز آنان در حال رشد است. (۰/۲۵) ج) بخش پیشین مغز (۰/۲۵) | ۰/۷۵ |
| ۹ | الف) پیام‌های حرکتی (۰/۲۵) ب) سیناپس بین نورون رابط و نورون متصل به ماهیچه سه سر بازو از نوع مهاری است. (نورون حرکتی متصل به ماهیچه سه سر مهار می شود و هدایت پیام عصبی ندارد.) (۰/۵) | ۰/۷۵ |
| ۱۰ | اطلاعات کمتری به مغز ارسال می شود، (۰/۲۵) در نتیجه مغز می تواند اطلاعات مهم تری را پردازش کند. (۰/۲۵) | ۰/۵ |
| ۱۱ | الف) چلیپای (کیاسما) بینایی (۰/۲۵) ب) قرنیه (۰/۲۵) ج) حفظ کرویت چشم (۰/۲۵) د) گیرنده های مخروطی در آن فراوان تر هستند. (۰/۲۵) | ۱ |
| ۱۲ | الف) چکشی (۰/۲۵) ب) شیپور استاش (۰/۰)- هوا از راه این مجرأ به گوش میانی منتقل می شود (۰/۲۵) | ۰/۷۵ |
| ۱۳ | الف) ۱- قرنیه (۰/۲۵) ۲- عدسی (۰/۲۵) ۳- یاخته های گیرنده نور (۰/۲۵) ب) با کمک گیرنده های پرتو های فروسرخ (۰/۲۵) | ۱ |
| ۱۴ | الف) افزوده شدن نمک های کلسیم (۰/۲۵) ب) مردان (۰/۲۵) ج) اعصاب و رگ های درون مجرای مرکزی هر سامانه ها ورس (۰/۵) | ۱ |
| ۱۵ | الف) زند زیرین (۰/۲۵) ب) تغییری نمی کند (ثابت می ماند) (۰/۲۵) ج) تجمع لاکتیک اسید در ماهیچه (۰/۲۵) د) سطح صیقلی غضروف (۰/۲۵) | ۱ |

| | | |
|------|---|----|
| ۰/۷۵ | الف) اسکلت آب ایستایی(۰/۲۵) ب) در این جانوران، با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت می کند.(۰/۵) | ۱۶ |
| ۰/۷۵ | ۱-کلسیم را از ماده زمینه استخوان جدا و آزاد می کند.(۰/۲۵) ۲-آلدوسترون(۰/۲۵) ۳-هیپوفیز پیشین(۰/۲۵) | ۱۷ |
| ۱ | الف) دستگاه ایمنی یاخته های ترشح کننده انسولین در جزایر لانگرهانس را از بین می برد. ب) تولید محصولات اسیدی به دلیل تجزیه چربی ها (۰/۵) | ۱۸ |
| ۰/۷۵ | الف) با داشتن لیزوزیم موجب کشته شدن باکتری ها می شود. ب) از یاخته های آلوده به ویروس(۰/۲۵) ج) بازو菲ل(۰/۲۵) | ۱۹ |
| ۱ | به یاخته سرطانی متصل می شود و با ترشح پروتئینی به نام پروفورین منفذی در غشا ایجاد می کند. سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه ریزی شده یاخته می شود. | ۲۰ |
| ۱ | الف) مغز استخوان(۰/۲۵) ب) B (۰/۲۵) ۱- خنثی سازی ۲- به هم چسباندن میکروب ها ۳- رسوب دادن آنتی زن های محلول ۴- فعال کردن پروتئین های مکمل (ذکر ۲ مورد کافیست - هر مورد ۰/۲۵) | ۲۱ |
| ۰/۵ | فعالیت لنفوسيت های B و دیگر لنفوسيت های T مختلف می شود.(۰/۵) | ۲۲ |

