


سوالات آزمون نهایی درس: زمین شناسی	رشته: علوم تجربی	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد صفحه: ۳	مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:
مقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (فارغ التحصیلان نظام سالی واحدی) داخل و خارج از کشور - خرداد ۱۴۰۴		
ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	نمره

۱/۲۵	درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. (الف) زمین شناسان در پی جویی های اکتشافی عناصر به دنبال یافتن مناطقی با بی هنجاری مثبت هستند. (ب) اگر آب ورودی به آبخوان بیشتر از آب خروجی باشد، احتمال فرونشست در منطقه وجود دارد. (ج) در آزمایشگاه های مکانیک خاک و سنگ، مقاومت مصالح لازم برای هر سازه تعیین می شود. (د) تونل هایی که پایین تر از سطح ایستابی حفر می شوند، از پایداری کمتری برخوردارند. (ه) همگرایی دو قاره لوراسیا و گندوانا، باعث بسته شدن تتیس کهن در مزوزوئیک شده است.	۱
۱/۲۵	جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (الف) ناپیوستگی ها مشخص کننده زمان هایی هستند که عمل متوقف شده است. (ب) مهمترین خاصیت خاک ، توانایی حفظ رطوبت و غنی بودن از مواد مغذی است. (ج) جهت حرکت موج مخالف جهت حرکت دایره ای امواج دریا است . (د) سنگ دگرگونی شیست، به دلیل داشتن برای پی سازه ها مناسب نیست. (ه) هدف اصلی در تماشا و شناخت پدیده های زمین شناختی است.	۲
۱	گزینه مناسب را انتخاب کنید. (الف) کندرول ها تجمعی از نخستین کانی های متبلور شده، همراه با سولفیدهای و هستند. (۱) آهن - مس (۲) نیکل - روی (۳) آهن - نیکل (۴) مس - روی (ب) کیفیت و توان تولید انرژی کدام زغال سنگ بیشتر است؟ (۱) بیتومینه (۲) آنتراسیت (۳) تورب (۴) لیگنیت (ج) در ترکیب کدام کانی یا سنگ، عنصر آرسنیک وجود ندارد؟ (۱) اسفالریت (۲) پیریت (۳) اورپیمان (۴) شیل (د) کدام گزینه در مورد جنس سنگ های مخروط آتشفشان سهند صحیح است؟ (۱) خاکستر - گدازه (۲) خاکستر - لاپیلی (۳) گدازه - یمب (۴) گدازه - بلوک	۳
۱	کلمه مناسب داخل کمانک را انتخاب کنید. (الف) فعالیت های حیاتی استروماتولیت ها، سبب (افزایش - کاهش) میزان اکسیژن اتمسفر شده است. (ب) کانی (الیوین - همتایت)، کانه آهن است؛ زیرا تمرکز بالایی از عنصر آهن را در خود دارد. (ج) اندازه ذرات مصالح به کار رفته در بخش (اساس - زیراساس) جاده ها، کمی درشت تر است. (د) در نقشه های زمین شناسی، (حجم ذخیره - موقعیت) کانسارها نمایش داده می شوند.	۴
۱/۲۵	با توجه به توالی رسوبی به سوالات زیر پاسخ دهید. (الف) نوع گسل را مشخص کنید. (ب) ترتیب تشکیل گسل و آذرین نفوذی را نسبت به هم بنویسید. (ج) نوع ناپیوستگی و محل آن را تعیین کنید. 	۵

سوالات آزمون نهایی درس: زمین شناسی	رشته: علوم تجربی	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد صفحه: ۳	مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران
مقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (فارغ التحصیلان نظام سالی واحدی) داخل و خارج از کشور - خرداد ۱۴۰۴		
ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	
نمره		

۶	در نمونه سنگی، مقدار ۲۵ درصد از عنصر رادیواکتیوی با نیمه عمر ۷۲ میلیون سال باقی مانده است. سن مطلق این سنگ را حساب کنید. (ذکر فرمول و انجام محاسبات ضروری است).	۰/۷۵												
۷	با توجه به سری واکنشی بوون به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) مقدار آهن و منیزیم موجود در ماده مذاب با کاهش تدریجی دما کاهش می یابد یا افزایش؟ ب) حاصل واکنش کانی پیروکسن با مذاب باقیمانده کدام کانی است؟ ج) در سری واکنشی پیوسته بوون، ترکیب شیمیایی پلاژیوکلازها چه تغییری می کند؟	۱												
۸	برای هر یک از اطلاعات ستون A پاسخ مناسب را از ستون B انتخاب کنید. (در ستون B یک مورد اضافه است).	۱												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱- گران ترین نوع بریل</td> <td>الف- آپال</td> </tr> <tr> <td>۲- پدیده چشم گربه ای</td> <td>ب- فیروزه</td> </tr> <tr> <td>۳- درخشش رنگین کمانی</td> <td>ج- زمرد</td> </tr> <tr> <td>۴- پدیده ستاره واری</td> <td>د- یاقوت</td> </tr> <tr> <td>۵- دارای ترکیب فسفاتی</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	B	A	۱- گران ترین نوع بریل	الف- آپال	۲- پدیده چشم گربه ای	ب- فیروزه	۳- درخشش رنگین کمانی	ج- زمرد	۴- پدیده ستاره واری	د- یاقوت	۵- دارای ترکیب فسفاتی		
B	A													
۱- گران ترین نوع بریل	الف- آپال													
۲- پدیده چشم گربه ای	ب- فیروزه													
۳- درخشش رنگین کمانی	ج- زمرد													
۴- پدیده ستاره واری	د- یاقوت													
۵- دارای ترکیب فسفاتی														
۹	گروهی از زمین شناسان اقتصادی به دنبال یافتن ذخایر زیرسطحی ارزشمندی از طلا هستند. الف) از کدام روش های اکتشافی می توانند استفاده کنند؟ ب) با استخراج ۵ تن سنگ از ذخایر این کانسار، چند گرم طلا به دست می آید؟ (عیار اقتصادی طلا ۲ppm در نظر گرفته شود- نوشتن محاسبات الزامی است).	۰/۷۵												
۱۰	سنگ های آهک کارستی (کربناتی) و سنگ های آذرین را از نظرا احتمال تشکیل آبخوان و کیفیت آب با هم مقایسه کنید.	۱												
۱۱	بعد از فصل بارندگی در آبخوان یک منطقه به مساحت 150×10^2 مترمربع و تخلخل ۲۰ درصد، سطح ایستابی ۲ متر بالا آمده است. چند متر مکعب آب وارد آبخوان این منطقه شده است؟ (نوشتن فرمول و انجام محاسبات الزامی است).	۰/۷۵												
۱۲	با توجه به شکل، سؤالات زیر را پاسخ دهید. الف) کدام مرحله از چرخه ویلسون را نشان می دهد؟ ب) یک مثال از این مرحله ذکر کنید. ج) دو مورد از رویدادهای زمین شناسی این مرحله را بنویسید.	۱												
														
۱۳	زمین لرزه های شهر الف به بزرگی ۴ ریشتر و شهر ب به بزرگی ۷ ریشتر را از نظر دامنه موج و میزان انرژی رها شده از کانون با هم مقایسه کنید.	۰/۷۵												

صفحه ۲ از ۳


سوالات آزمون نهایی درس: زمین شناسی	رشته: علوم تجربی	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد صفحه: ۳	مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران
نام و نام خانوادگی:		
مقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (فارغ التحصیلان نظام سالی واحدی) داخل و خارج از کشور - خرداد ۱۴۰۴		
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش		
ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	
	نمره	

۱۴	زمین شناسان از چه روش هایی برای یافتن سرچشمه ریزگردها استفاده می کنند؟	۰/۷۵																
۱۵	در زمینه زمین شناسی پزشکی به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (الف) کمبود عنصر سلنیم در بدن چه بیماری ایجاد می کند؟ (ب) یکی از راه های ورود جیوه به بدن را بنویسید. (ج) عنصر روی در چه کانی ها و سنگ هایی یافت می شود؟ (دو مورد) (د) عنصر کادمیم چگونه باعث تسهیل ورود فلزات سنگین به داخل سلول ها می شود؟	۱/۵																
۱۶	امتداد لایه مایلی به سمت غرب، زاویه ۲۵ درجه می سازد. کوچکترین زاویه ای که سطح این لایه با سطح افق تشکیل می دهد، ۵۰ درجه به سمت جنوب غربی است. موقعیت این لایه را با علامت قراردادی نوشته و روی شکل نشان دهید. (شکل را به پاسخ برگ منتقل و کامل کنید). امتداد:	۱																
۱۷	با توجه به شیب و امتداد لایه ها در شکل مقابل؛ آیا ساخت سد در این منطقه مطلوب است؟ دو دلیل بیاورید.	۱																
۱۸	برای تقسیم بندی گسل ها به چه معیارهایی توجه می شود؟	۰/۵																
۱۹	در رابطه با پهنه های زمین ساختی ایران، جدول زیر را کامل کنید. <table border="1"> <thead> <tr> <th>نام پهنه</th> <th>سنگ های اصلی</th> <th>منابع اقتصادی</th> <th>ویژگی ها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...الف...</td> <td>رسوبی</td> <td>میدان گازی خانگیران</td> <td>دارای توالی رسوبی منظم</td> </tr> <tr> <td>ارومیه - دختر</td> <td>...ب...</td> <td>معدن مس سرچشمه کرمان</td> <td>فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی</td> </tr> <tr> <td>...ج...</td> <td>رسوبی، آذرین و دگرگونی</td> <td>...د...</td> <td>دارای سنگ های پرکامبرین تا سنوزوئیک</td> </tr> </tbody> </table>	نام پهنه	سنگ های اصلی	منابع اقتصادی	ویژگی ها	...الف...	رسوبی	میدان گازی خانگیران	دارای توالی رسوبی منظم	ارومیه - دختر	...ب...	معدن مس سرچشمه کرمان	فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی	...ج...	رسوبی، آذرین و دگرگونی	...د...	دارای سنگ های پرکامبرین تا سنوزوئیک	۱
نام پهنه	سنگ های اصلی	منابع اقتصادی	ویژگی ها															
...الف...	رسوبی	میدان گازی خانگیران	دارای توالی رسوبی منظم															
ارومیه - دختر	...ب...	معدن مس سرچشمه کرمان	فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی															
...ج...	رسوبی، آذرین و دگرگونی	...د...	دارای سنگ های پرکامبرین تا سنوزوئیک															
۲۰	اصطلاحات زیر را تعریف کنید. الف) پهنه های حفاظتی ب) مرکز سطحی زمین لرزه	۱/۵																
۲۰	موفق باشید	۲۰																
صفحه ۳ از ۳																		

راهنمای نمره گذاری آزمون نهایی درس: زمین شناسی	رشته: علوم تجربی	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد صفحه: ۲	مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران
متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (فارغ التحصیلان نظام سالی واحدی) داخل و خارج از کشور - خرداد ۱۴۰۴		
ردیف	راهنمای نمره گذاری	نمره

۱	الف) درست - صفحه ۲۵ - (۰/۲۵) ب) نادرست - صفحه ۵۲ و ۵۳ - (۰/۲۵) ج) درست - صفحه ۱۰۵ - (۰/۲۵) د) درست - صفحه ۱۰۳ - (۰/۲۵) ه) نادرست - صفحه ۱۱۱ - (۰/۲۵)	۱/۲۵
۲	الف) رسوبگذاری - صفحه ۱۶ - (۰/۲۵) ب) لوم - صفحه ۵۳ - (۰/۲۵) ج) ریلی یا (R) - صفحه ۷۱ - (۰/۲۵) د) تورق - صفحه ۹۷ - (۰/۲۵) ه) ژئوتوریسم یا زمین گردشگری - صفحه ۱۲۵ - (۰/۲۵)	۱/۲۵
۳	الف) گزینه ۳ (آهن و نیکل) - صفحه ۱۱ - (۰/۲۵) ب) گزینه ۲ (آنتراسیت) - صفحه ۳۸ - (۰/۲۵) ج) گزینه ۱ (اسفالریت) - صفحه ۸۲ - (۰/۲۵) د) گزینه ۱ (خاکستر - گدازه) - صفحه ۱۲۲ - (۰/۲۵)	۱
۴	الف) افزایش - صفحه ۱۵ - (۰/۲۵) ب) هماتیت - صفحه ۲۸ - (۰/۲۵) ج) اساس - صفحه ۱۰۷ - (۰/۲۵) د) موقیعت - صفحه ۱۱۲ - (۰/۲۵)	۱
۵	الف) معکوس - صفحه ۶۳ - (۰/۲۵) ب) گسل جوان تراز توده نفوذی است. (آذرین نفوذی قدیمی تر است) - صفحه ۱۷ - (۰/۲۵) ج) هم شیب (موازی) - (۰/۲۵) - ناپیوستگی در رسوبات بین دونین و پرمین روی داده است. (۰/۵) - صفحه ۱۷ نکته: چنانچه اشاره به ناپیوستگی در دوره کرتیفر شود ۰/۵ نمره تعلق می گیرد.	۱/۲۵
۶	یا (صفحه ۱۸) (۰/۲۵) سال $10^6 \times 144 - 2 \times 10^6 \times 72$ - سن مطلق (۰/۲۵) $25 \rightarrow 50 \rightarrow 100$ (۰/۲۵) $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{1} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4}$ سال $10^6 \times 144 - 2 \times 10^6 \times 72$ - سن مطلق	۰/۷۵
۷	الف) کاهش می یابد - صفحه ۲۷ - (۰/۲۵) ب) آمفیبول - صفحه ۲۷ و ۲۸ - (۰/۲۵) ج) پلاتیوکلاز کلسیم دار (۰/۲۵) به پلاتیوکلاز سدیم دار تبدیل می شود. (۰/۲۵) - صفحه ۲۷ و ۲۸	۱
۸	الف) درخشش رنگین کمانی یا (۳) - صفحه ۳۳ - (۰/۲۵) ب) دارای ترکیب فسفاتی یا (۵) - صفحه ۳۵ - (۰/۲۵) ج) گران ترین نوع بریل یا (۱) - صفحه ۳۴ - (۰/۲۵) د) پدیده ستاره داری یا (۴) - صفحه ۳۳ - (۰/۲۵)	۱
۹	الف) روش های ژئوفیزیکی - صفحه ۳۱ - (۰/۲۵) گرم 10^6 - یک تن (ب) (۰/۲۵) گرم $2 \times 10^6 = 10^6$ تن صفحه ۳۲ (۰/۲۵) گرم $10 = x \rightarrow x = 5 \times 10^6$	۰/۷۵
۱۰	احتمال تشکیل آبخوان در سنگ های آذرین کمتر از سنگ های آهک کارستی (کربناتی) است. یا (احتمال تشکیل آبخوان در سنگ های آهک کارستی (کربناتی) بیشتر از سنگ های آذرین است). صفحه ۴۸ - (۰/۵) از نظر کیفیت آب، آبخوان های موجود در سنگ های کربناته، املاح بیشتری دارند. یا (از نظر کیفیت آب، آبخوان های موجود در، سنگ های آذرین املاح کمتری دارند). صفحه ۴۹ - (۰/۵)	۱
۱۱	(۰/۲۵) متر مکعب $10^5 - 3 \times 10^5 - 15 \times 10^5$ - حجم کل (۰/۲۵) $\frac{\text{حجم فضای خالی}}{\text{حجم کل}} \times 100 = \text{درصد تخلخل}$ (۰/۲۵) متر مکعب $6 \times 10^4 = x \rightarrow x = \frac{20}{100 \times 3 \times 10^5}$ (صفحه ۴۷)	۰/۷۵

راهنمای نمره‌گذاری آزمون نهایی درس: زمین شناسی	رشته: علوم تجربی	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد صفحه: ۲	مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران
مقناضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (فارغ التحصیلان نظام سالی واحدی) داخل و خارج از کشور - خرداد ۱۴۰۴		
ردیف	راهنمای نمره‌گذاری	نمره

۱۲	الف) مرحله پایانی - صفحه ۶۱ - (۰/۲۵) ب) دریای مدیترانه - صفحه ۶۱ - (۰/۲۵) ج) شکل‌گیری رشته‌کوه‌ها - کوچک‌تر شدن حوضه اقیانوسی - ماگماتیسم (فعالیت‌های آذرین درونی) - نزدیکی دو قاره (ذکر دو مورد کافی است) - صفحه ۶۱ - هر مورد (۰/۲۵)	۱
۱۳	صفحه ۷۱ و ۷۲ (۰/۲۵) اختلاف بزرگی دو شهر ۳ - ۴ - ۷ - n (۰/۲۵) (دامنه موج شهر ب ۱۰۰۰ برابر بیشتر است) $10^n = 10^3 = 1000$ (۰/۲۵) (میزان انرژی زمین لرزه شهر ب تقریباً ۳۱۵۵۴/۵ برابر بیشتر است) $31/6^n = 31/6^3 = 31554/49 = 31554/5$	۰/۷۵
۱۴	با روش‌های متعددی همچون تکنیک دورسنجی و ماهواره‌ای، ردیابی رسوب و یا تلفیقی از این روش‌ها، (صفحه ۸۸ - هر مورد ۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۵	الف) کشان - صفحه ۸۶ - (۰/۲۵) ب) استنشاق بخار جیوه - جذب پوستی - از راه غذا (ذکر یک مورد کافی است) - صفحه ۸۵ - (۰/۲۵) ج) کانی‌های سولفیدی - سنگ‌های کربناته - برخی سنگ‌های آتشفشانی - اسفالریت (ذکر دو مورد کافی است) - صفحه ۸۷ - (۰/۵) د) افزایش نفوذپذیری غشای سلولی - صفحه ۸۴ - (۰/۵)	۱/۵
۱۶	امتداد: N۲۵W صفحه ۱۰۰ - (۰/۲۵) شیب: ۵۰SW صفحه ۱۰۰ - (۰/۲۵)	۱ 
۱۷	مطلوب است (۰/۲۵) دلایل: ۱- شیب لایه‌ها به سمت بالادست (مخزن سد) می‌باشد. (۰/۲۵) ۲- امتداد لایه‌ها با محور سد موازی است. (۰/۲۵) نتیجه: به همین دلیل احتمال فرار آب کمتر است. (۰/۲۵) - صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲ نکته: در صورتی که دانش آموز بنویسد «بدنه سد فقط با یک نوع سنگ در ارتباط است؛ در نتیجه احتمال پایداری سد بیشتر است.» (۰/۵) نمره داده شود.	۱
۱۸	معیارهای زمین شناسی - پراکندگی جغرافیایی صفحه ۱۲۱ - (هر مورد ۰/۲۵) نمره	۰/۵
۱۹	الف) کپه داغ - صفحه ۱۱۲ - (۰/۲۵) ب) آذرین - صفحه ۱۱۲ - (۰/۲۵) ج) ایران مرکزی - صفحه ۱۱۲ - (۰/۲۵) د) ذخایر متعدد فلزی - صفحه ۱۱۲ - (۰/۲۵)	۱
۲۰	الف) محدوده‌ای در اطراف چاه است (۰/۲۵) که آلاینده (۰/۲۵) قبل از رسیدن به چاه از بین می‌رود (۰/۲۵) - صفحه ۵۰ ب) نقطه‌ای در سطح زمین است (۰/۲۵) که در بالای کانون زمین لرزه قرار دارد (۰/۲۵) این مرکز، کمترین فاصله از کانون زمین لرزه را دارد. (۰/۲۵) - صفحه ۶۹	۱/۵
	موفق باشید	۲۰
صفحه ۱۲ از ۲		