

دانلود درس‌پردازی



- دانلود گام به گام تمام دروس 
- دانلود آزمون های قلم چی و گاج + پاسخنامه 
- دانلود جزوه های آموزشی و شب امتحانی 
- دانلود نمونه سوالات امتحانی 
- مشاوره کنکور 
- فیلم های انگیزشی 

پرسش‌های متن

اندازه‌ی شهاب‌سنگ، سرعت برخورد شهاب‌سنگ ایجاد شده جنس خاکی که شهاب‌سنگ در آن جا با زمین برخورد می‌کند.

- چه عواملی بر عمق و قطر گودال‌های ایجاد شده در اثر برخورد شهاب‌سنگ مؤثر است؟

- آیا در اثر سقوط شهاب‌سنگ به اقیانوس گودال خیر ایجاد می‌شود؟

اندازه‌ی شهاب‌سنگ چه اثری در قطر گودال هرچه اندازه‌ی شهاب‌سنگ بزرگ‌تر باشد، قطر گودال ایجاد شده بزرگ‌تر خواهد بود.

- اندازه‌ی شهاب‌سنگ چه اثری در قطر گودال ایجاد شده دارد؟

سرعت برخورد شهاب‌سنگ چه اثری روی قطر هر چه سرعت شهاب‌سنگ هنگام برخورد با زمین باشد، قطر دهانه‌ی گودال ایجاد شده، بزرگ‌تر خواهد بود.

- سرعت برخورد شهاب‌سنگ دهانه‌ی گودال ایجاد شده؟

دو گلوله‌ی یکسان را از دو ارتفاع متفاوت رها می‌کیم. گلوله‌ای که از ارتفاع بالاتری رها می‌شود، هنگام رسیدن به سطح زمین سرعت بیشتری دارد.

- دو گلوله‌ی یکسان را از دو ارتفاع متفاوت رها می‌کیم. گلوله‌ای که از ارتفاع بالاتری رها می‌شود، هنگام رسیدن به سطح زمین سرعت دارد.

اگردو جسم هم شکل از ارتفاع یکسان رها شوند. جسمی که سطح بزرگ‌تری دارد، به زمین دیرتر می‌رسد.

- اگردو جسم هم شکل از ارتفاع یکسان رها شوند. جسمی که سطح بزرگ‌تری دارد، به زمین دیرتر می‌رسد.

صفحه‌ی آنلاین

آزمایش کنید

- سه ظرف بردارید و آنها را شماره‌گذاری کنید.
- تاسه چهارم حجم درون هر یک از ظرف‌ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید.
- یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع‌های گوناگون طوری رها کنید تا درون یکی از ظرف‌ها بینند؟

- در ظرف‌های خاک و گچ، گودال کوچکی به اندازه‌ی قطعه سنگ یا تیله ایجاد می‌شود ولی در ظرف آب، گودال ایجاد نمی‌شود. قسمت سوم آزمایش را برای ظرف‌ها و تیله‌های دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.


- مشاهده می‌کنیم که هر چه تیله بزرگ‌تر باشد، قطر و عمق گودال ایجاد شده بیشتر می‌باشد. همچنین گودال ایجاد شده بزرگ‌تر از گودال ایجاد شده توسط همان تیله در ظرف خاک می‌باشد. این در حالی است که در ظرف آب، تیله فرو می‌رود و گودال ایجاد نمی‌شود. در ضمن هر چه تیله از ارتفاع بیشتری رها شود، قطر گودال ایجاد شده بزرگ‌تر خواهد بود.

چه چیزی را تغییر می‌دهید؟ ارتفاعی که تیله را از آن رها می‌کنیم.
 چه چیزی را اندازه می‌گیرید؟ قطر دهانه‌ی گودال
 چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می‌دارید؟ اندازه‌ی تیله - جنس تیله - نوع خاک - وسیله‌ی اندازه‌گیری - فرد
 از یک طرف مقداری خاک نرم بریزید و سطح آن را صاف کنید. سپس یک گلوله‌ی فلزی را از ارتفاع یک متری رها کنید
 و قطر دهانه‌ی گودال را اندازه بگیرید.
 این زمینی را با ارتفاعهای گوناگون تکرار کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

قطر دهانه‌ی گودال (میلی متر)

| شماره‌ی آزمایش | فاصله‌ی گلوله از خاک (نیم متر) | فاصله‌ی گلوله از خاک (یک متر) | فاصله‌ی گلوله از خاک (یک و نیم متر) |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ۱ | ۰/۶ | ۰/۹ | ۱/۱ |
| ۲ | ۰/۷ | ۱ | ۱/۲ |
| ۳ | ۰/۸ | ۱/۱ | ۱/۳ |
| میانگین | ۰/۷ | ۱ | ۱/۲ |

نموداری برای نشان دادن ارتباط بین فاصله‌ی گلوله تا خاک و قطر گودال رسم کنید.




نیتیجی کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید. هر چه فاصله‌ی گلوله از خاک بیشتر باشد، قطر دهانه‌ی گودال بزرگ‌تر می‌شود.

آن‌زیرا کامل کنید. برای این منظور توجه کنید که هر چه فاصله‌ی گلوله از خاک بیشتر باشد، سرعت برخورد آن به زمین هم بیشتر است.

چه فاصله‌ی گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر می‌شود و قطر دهانه‌ی گودال بزرگ‌تر می‌شود.

بیشینی کنید اگر گلوله را از فاصله‌ی ۳ متری رها کنیم، قطر گودال چه تغییری می‌کند؟ درستی پیش‌بینی خود را با انجام آزمیش بررسی کنید و گزارش دهید.

توجه به نمودار می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر گلوله را از فاصله‌ی ۳ متری رها کنیم، قطر دهانه‌ی گودال با توجه به نمودار حدود ۱۷ میلی متر خواهد بود.





پرسش‌های متن

۱. نیاکان ما از چه روش‌هایی برای ثبت و نگهداری اطلاعات خود استفاده می‌کردند؟

۲. مواد طبیعی چه موادی هستند؟ مثال بزنید.

۳. مواد مصنوعی چه موادی هستند؟ مثال بزنید.

۴. هر یک از مواد پنبه، کاغذ و ماسه طبیعی هستند یا مصنوعی؟

۵. چه کاربردهایی از کاغذ در زندگی روزمره سراغ دارید؟
کتاب، روزنامه، اسکناس، کارتون‌های بسته‌بندی، مفروش
رنگی، پاکت‌نامه، نقشه و ...

۶. کدام قسمت‌های درخت برای تهیه کاغذ ساقه و تنہ محکم و شاخه‌های چوبی درختان توجه متناسب‌اند؟

۷. مسلمانان در کجا و در چه زمانی به دانش ساختن در سمرقند و حدود ۷۰۰ سال پس از میلاد مسیح کاغذ دست یافته‌ند؟

۸. ماده‌ای اصلی و خام مورد نیاز ساخت کاغذ است.

۹. از چه موادی می‌توان کاغذ تهیه کرد؟


۱۰. مراحل تولید کاغذ را نام بیرید.

۱۱. چند ماده‌ای سفیدکننده و رنگبر را نام بیرید.

نقاشی روی دیوار غارها و ظرف‌های سفالی و گل و بوته پارچه‌های ابریشمی روی چوب، چرم و پوست، سنگ، ورقه‌های مس و ج...

به موادی مانند سنگ، پشم، پوست چوب که در طبیعت یافت می‌شوند و انسان‌ها بدون این که تغییر زیادی در لباس ایجاد کنند، از آن‌ها استفاده می‌کنند، مواد طبیعی می‌گویند.

به موادی که به طور طبیعی یافت نمی‌شوند بلکه انسان آن‌ها را از مواد موجود در طبیعت می‌سازند، مواد مصنوعی می‌گویند. مانند مداد، لاستیک، دارو و ...



۱- بردیدن درخت - ۲- حمل چوب به کارخانه - ۳- کند پوست تنہ‌ی درخت - ۴- تبدیل به تگه‌های ریز چوب (چیز چوب) - ۵- تبدیل تگه‌های ریز چوب به خمیر و از بین بردازی رنگ آن - ۶- خشک کردن خمیر و تهیه کاغذ.

آب اکسیژنه، آب ژاول و گاز کلر

فلاک کلید

در گذشتهای دور برای ثبت و ذخیره‌ی اطلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقاشی روی دیوار غارها استفاده می‌کردند. مراپا و معایب این روش‌ها را بنویسید.

هر یک سنگ و چوب مواد طبیعی هستند و در طبیعت به فراوانی یافته می‌شوند.

میراپا: چوب با گذشت زمان پوسیده می‌شود، سنگ‌ها هم به مرور خرد می‌شوند و به راحتی نمی‌توان آن‌ها را داره‌جا کرد.

بنج‌آوری اطلاعات

زماد طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید.

میزان طبیعی: درخت - سنگ - آب - میوه - شن - ماسه

میزان مصنوعی: شیشه - کاغذ - پلاستیک - خودکار - دارو - قاشق - لاستیک - سیم برق

بنج‌آوری اطلاعات

صفحه‌ی ۱۶ اکتاب درسی

دربی فعالیت گروهی، درباره‌ی این که هر یک از افراد و مراکز زیر چه استفاده‌هایی از کاغذ می‌کنند. اطلاعات جمع‌آوری و تابع را به صورت روزنامه‌ی دیواری به کلاس گزارش کنید.

(الف) عکس: چاپ عکس

(ب) بانک: اسناد و مدارک بانکی

(پ) دانش‌آموز: کتاب و دفتر

(ث) مرغداری: جعبه‌ی (شانه‌ی) تخم مرغ

(ن) خطاپا: الگو برای لباس

صفحه‌ی ۷ اکتاب درسی

۱) تغییرهای انجام شده در هر یک از مرحله‌های (۴) و (۶) فیزیکی است یا شیمیایی؟ تغییرات انجام شده در مرحله‌ی (۴) یعنی تبدیل به نکاهای ریز چوب و مرحله‌ی (۶) یعنی خشک کردن خمیر و تهیه‌ی کاغذ هر دو فیزیکی هستند.

۲) خواص ظاهری چیزیں چوب تولید شده در مرحله‌ی چهار را با خمیر تولید شده در مرحله‌ی پنج مقایسه کنید.

در چیزیں چوب‌های تولید شده جامد و زرد رنگ هستند اما در مرحله‌ی پنج، خرد چوب‌ها در آب حل می‌شوند و به حالت خسیر درمی‌آیند و رنگ چوب‌ها توسط مواد رنگ بر از بین می‌روند و چیزیں چوب‌ها سفید می‌شوند.

صفحه‌ی ۱۹ اکتاب درسی

از پایش کنید

آزمایش ا

- در یک بشر (ظرف شیشه‌ای

آزمایشگاهی) یا لیوان پلاستیکی

۱۰۰ میلی‌لیتر آب بر می‌زید.

۲-۵ یا ۶ دانه بلور پتاسیم

بر منگنات به مواد داخل بشر

اضافه کنید.

آشی در میوه‌بیت



۴-۶ میلی لیتر آب اکسیژنه را
به آرامی داخل بشر بریزید.

۳- یک قاشق چای خوری سرکه به
مواد داخل بشر اضافه کنید.

۲- ۱۰ میلی لیتر آب اکسیژنه
داخل بشر اضافه کنید.

۱- در یک بشر مقداری کاغذ رنگی
و خرد شده را با ۵۰ میلی لیتر آب
مخلوط کنید.

پس از ۱۰ دقیقه مشاهدات خود را بنویسید. مشاهده می کنیم محلول پتانسیم پر منگنات در آب که در مرحله ۲ به رنگ بنفش نماید. مشاهدات خود را یادداشت کنید. مشاهده می کنیم محلول پتانسیم پر منگنات در آب که در مرحله ۲ به رنگ بنفش نماید. است، با افزودن سرکه و آب اکسیژنه بی رنگ می شود.

علت استفاده

ماده‌ی به کار رفته در تهیه‌ی کاغذ

برای تهیه‌ی کاغذهای ضدآب، به خمیر کاغذ اضافه می شود.

پلاستیک

برای تهیه‌ی کاغذهای رنگی مورد استفاده قرار می گیرد.

رنگ

برای صاف شدن سطح کاغذ و افزایش استحکام آن به کار می رود.

نشاسته

به عنوان رنگبر و برای سفید کردن خمیر کاغذ استفاده می شود.

گاز کلر

برای مات کردن کاغذ استفاده می شود.

جع

فکر کنید

قطع بیش از حد درختان جنگل چه آسیبی به چرخه‌ی روبه‌رو خواهد زد؟

درختان از منابع تولید اکسیژن و مصرف کربن دی اکسید در کره‌ی زمین هستند.

با قطع بی روبه‌ی درختان، به تدریج جنگل‌ها نابوده شده و زندگی دیگر موجودات زنده که با استفاده از اکسیژن تنفس می کنند، با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.

برای جلوگیری با کاهش تأثیر قطع بی روحیه درختان و تخریب جنگل‌ها در زندگی جانداران چه راههایی را پیشنهاد می‌کنید؟
در استاده از کاغذ صرفه جویی کنیم.
آرزویهای دفترمان را بهبوده هدر ندهیم.
جنگل‌های باطله را همراه بازباله‌های خانه دور نمیریم، بلکه در سطلهای زباله مخصوص کاغذ بریزیم تا بازیافت شوند.

صفحه ۷۱۲ کتاب درسی

کاغذ را بازیافت کرد؟
برسی کنید چگونه می‌توان کاغذ را بازیافت کرد؟
خواص ظاهری کاغذی را که تهیه کرده‌اید با کاغذ روزنامه مقایسه کنید. کاغذ تهیه شده از روزنامه مقاومت کمتری دارد
از آن نیزه‌تر است.
مقاومت کاغذ بازیافتی بیشتر است یا کاغذ تهیه شده از چوب؟ کاغذ تهیه شده از چوب مقاومت بیشتری دارد.
بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیط زیست می‌شود؟ بازیافت کاغذ سبب می‌شود که در مصرف منابع طبیعی
صرف جویی شود. همچنین باعث پاکیرگی محیط زیست می‌شود. علاوه بر این، بازیافت کاغذ سبب صرفه جویی در مصرف
انرژی نیز شده است.

صفحه ۷۲ کتاب درسی

نذرکنید
۱ مقاومت کیسه‌های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه‌های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی را مقایسه کنید.
۲ مقاومت کیسه‌های نایلونی تهیه شده از بازیافت کمتر از مقاومت کیسه‌های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی است.
چرا کیسه‌های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم‌تر درست می‌کنند؟
نیز مقاومت آن‌ها کمتر است و برای جلوگیری از پاره شدن آن‌ها باید ضخیم‌تر ساخته شوند.

صفحه ۷۲ کتاب درسی

خنکوکنید
آنچه نکل‌های داده شده درباره مشکلات بازیافت کاغذهای نشان داده شده گفت و گو کنید.
گذشته‌ی که برای تکه‌داری مواد غذایی به کار می‌روند، ممکن است آغشته به مواد غذایی باشند و در هنگام بازیافت
گذشته سبب ایجاد مشکلاتی شوند. همچنین دستمال‌های کاغذی که آلوده به انواع میکروب‌ها هستند برای بازیافت
طبی فیستند. کاغذهای رنگی نیز که در تهیه آن‌ها از مواد رنگی استفاده شده برای بازیافت نیستند.
لکه آنچه پادگرفته‌اید، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می‌کنید؟
گذشته‌ای استفاده شده را در ظرفی جدا از زباله‌ها جمع‌آوری کنیم. کاغذهایی که آغشته به مواد غذایی هستند و
همچنین کاغذهای رنگی را از کاغذهای دیگر جدا کنیم تا بازیافت کاغذ ساده‌تر انجام شود.



پرسش‌های متن

۱. کدام فلز برای ساخت کارخانه‌ی کاغذسازی به طور آهن گستردۀ استفاده می‌شود؟

- ۱- دستگاه چوب خردکن ۲- سرند ۳- دیگ خمیرسازی ۴- غلتک‌های مخصوص خشک کردن کاغذ ۵- دیگ خمیرسازی

۱- به فراوانی یافت می‌شود. ۲- از مواد مهم نشکل دهنده زمین است. ۳- سخت و محکم است. ۴- در رطوبت و هوای آزاد سریع زنگ می‌زند.

۳. چهار ویژگی آهن را نام ببرید.

۴. چهار ویژگی مشترک اغلب فلزات را بنویسید.

۵. دوماده که در مرحله‌ی تهیه‌ی خمیر کاغذ استفاده می‌شوند کدام آند؟ ۱- آب اکسیژنه ۲- اسید

۶. اسیدها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

۷. سه ویژگی اسیدهای صنعتی را بیان کنید.

۸. دو اسید صنعتی نام ببرید.

۹. اسیدهای خوراکی چه مزه‌ای دارند؟

۱۰. چند اسید خوراکی نام ببرید.

دو دسته: ۱- اسیدهای خوراکی ۲- اسیدهای صنعتی

۱- سمی‌اند. ۲- غیرقابل لمس‌اند. ۳- خوردنی نیستند

۱- جوهر نمک ۲- جوهر گوگرد یا همان سولفوریک اسید

ترش مزه‌اند.

سرکه، آبلیمو، ویتامین ث موجود در برخی میوه‌ها مانند گیو

و پوست پرتقال

۱۱. کدام یک از ویژگی‌های آهن سبب شده تا این فلز به طور وسیع در صنعت کاغذسازی و اغلب صنایع

دیگر کمتر است. ۳- استحکام زیادی دارد. ۴- شکل پذیری

آن بالاست (به شکل‌های مختلف در می‌آید).

سوره‌ی حدید، آیه‌ی ۲۵

بزرگ کاربرد داشته باشد؟

۱۲. در کدام سوره‌ی قرآن، قدرت و استحکام آهن و

فایده‌ی آن برای انسان بیان شده است؟

۱۳. اگر مقداری سرکه یا آبلیمو را روی موزاییک یا

مرمر یا موزاییک در اسید حل می‌شود. موزاییک و سرکه

مرمر از آهک ساخته شده‌اند در واقع هر ترکیب آهک داشتند

باشد، با اسید واکنش می‌دهد و اسید، آهک را در خودش

حل می‌کند.

با اینکه کاغذ مورد نیاز به روش سنتی و دستی خیر
بوده است؟
چه نوع مواد و وسایلی در کارخانه‌ی کاغذسازی ارده، رنده، غلتک، سرند، دستگاه چوب خردکن و دیگر های
کارفرم است؟ جنس وسایل به کاررفته از چیست؟ خمیرسازی - جنس آنها از آهن است.

صفحه‌ی ۲۵ کتاب درسی


نکات کلیدی
برآورده شد که خمیر کردن کاغذ و تبدیل آن به ورقه‌های نازک کاغذ از غلتک‌های بزرگ آهنی استفاده می‌کنند؟ دلیل
آن این است که رزین آهن، فلز سخت، سنگین و مقاوم است. همچنین غلتک‌های آهنی خمیر را تحت فشار قرار می‌دهند و
آن را شوند خمیر کاغذ سریع‌تر آب درون خود را از دست بدهد و به ورقه‌های نازک کاغذ تبدیل شود.

صفحه‌ی ۲۶ و ۲۷ کتاب درسی

نکات کلیدی
یک لیوان بردارید و تا نصف آن آب بریزید، سپس در حدود نصف استکان روغن مایع به آن اضافه کنید. حال یک
چوب و یک قطعه آهن داخل لیوان بیندازید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ نتیجه‌ی مشاهده خود را بنویسید.
از روی آب فرار می‌گیرد و چوب روی روغن شناور می‌ماند، اما آهن به زیر آب فرو می‌رود.



۱) چند قطعه‌ی چوبی، پلاستیکی و فلزی با شکل و اندازه‌ی یکسان بردارید. حال قطعه‌های چوبی را روی یک کفه
نحوه قطعه‌های فلزی را روی کفه‌ی دیگر قرار دهید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ این عمل را برای قطعه‌های پلاستیکی
نمایم دهد و نتیجه‌ی مشاهده خود را بنویسید.



نکات کلیدی
آنکه فلز روی آن است پایین‌تر قرار می‌گیرد زیرا
شکننده‌ی چوب و پلاستیک است.

۲) سه قاشق و میله‌ی چوبی، پلاستیکی و آهنی هم‌شکل بردارید.
آنرا یک جسم سنگین مثل چکش بر سر هر سه میله ضربه‌های یکسان وارد کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ آهن بر
غمبه‌نهی شکنده‌ی چوب و پلاستیک می‌شکند.

ب) ابتدا نوک قاشق آهنی را محکم روی قاشق چوبی و پلاستیکی بکشید. سپس قاشق چوبی را بردارید و بعد روی قاشق آهنی و پلاستیکی بکشید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ در حالت اول، قاشق آهنی روی قاشق پلاستیکی خراش ایجاد می کند در صورتی که در حالت دوم این اتفاق نمی افتد. مقاومت آهن و فلزات، برای خراشیدگی بیشتر است.

نکته

لذتی فلزهای در دمای معمولی جامد هستند اما جلوه، فلز مانع است.

برای لذتی لستحکم فلزهای هارایاهم ترکیب می کنند که «آلیاژ» نامیده می شوند. فولاد و چدن آلیاژ آهن هستند ترکیبی از آهن و گرانی هستند. در فولاد درصد کربن کم و در چدن کربن بیشتر وجود دارد.

آهن زنگ نزن (فولاد زنگ نزن) به فولادی گفته می شود که علاوه بر آهن و کربن، به آن فلز کروم نیز اضافه می کنند.

فکر کنید

صفحه ۴۸ کتاب در
برای ساختن هر یک از وسایل زیر از کدامیک از فلزهای آهن، مس، آلومینیوم، طلا و سرب استفاده می شود؟ به چندین



علوم
تدریس

حلقه ای انگشت: طلا (چون نرم و انعطاف‌پذیر است و به هر شکلی در می‌آید)، مس (باعث مقاوم شدن آن می‌شود)

اتومبیل: آهن (برای بدنه چون فلز مقاوم و محکمی است)، مس (برای سیم کشی خودرو چون رسانای خوب برق است)

روکش قرص: آلومینیوم (به راحتی به ورقه‌های نازک تبدیل می‌شود و سبک است).

دوچرخه: آلومینیوم (سبک و مقاوم است).

فرغون: آهن (محکم و سخت است).

سیم برق: مس (رسانای خوب برق است).

نکته

آهن با کلسیزون موجود در هوازک می‌شود و اکسید آهن قرمز رنگ (که همان زنگ آهن است)، تولید می‌شود.

صورت می‌گوییم آهن زنگ زده است.

از همایش کنید

چند عدد میوه مانند لیموترش، پرتقال و کیوی، سرکه‌ی ترشی و مقداری محلول رقیق جوهر نمک و کاغذ بی اج آماده کنید. تکه‌ای از کاغذ بی اج را به هر یک از مواد آغشته کنید. مشاهدات خود را بنویسید. کاغذ بی اج قدرت اسیدی را نشاند.

صفحه ۲۹ کتاب در

کاغذ شدیدتر و به رنگ قرمز نزدیک‌تر باشد اسید قوی‌تر است. رنگ کاغذ بی‌ایج در مواد مختلف، هر چه تدبیر رنگ کاغذ را سفید می‌کند.



پرنقال و کیوی: نارنجی کمرنگ
کیمی زرشکی: نارنجی
پرتوزن: قرمز کمرنگ
جوهرنمک: قرمز پررنگ
بی‌ایج: جوهernمک، اسیدی بسیار قوی است، زیرا رنگ کاغذ بی‌ایج را قرمز می‌کند.

صفحه ۲۹ کتاب درسی

- ۱ در زندگی روزانه از جوهernمک در چه کارهای استفاده می‌کنیم؟ از جوهernمک به عنوان جرم گیر سطوح مختلف یاری بایکردن گرفتگی محاری فاضلاب استفاده می‌شود.
- ۲ هنگام استفاده از جوهernمک در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ جوهernمک اسید بسیار قوی و سمی است و بدانسته مسقیم آن با دست جلوگیری و از ترکیب آن با دیگر شوینده‌ها نیز باید پرهیز کنیم. هم‌چنین تنفس بزرگی از محلول جوهernمک بسیار خطرناک است.

نکته

بذله جوهernمک را دیگر شوینده‌ها، گاز خطرناکی به نام گاز کلرامین ایجاد می‌کند که موجب سوختگی راه‌های تنفسی، اختلال تنفسی، بسته شدن راه‌های تنفسی و حتی مرگ می‌شود و در محیط بسته، موجب کاهش اکسیژن دنی می‌گردد.

صفحه ۳۰ کتاب درسی

آغاز کنید

- ۱ سه لیوان بردارید و آن‌ها را شماره‌گذاری کنید. داخل هر کدام یک تکه‌ی خرد شده از سنگ مرمر بیندازید، سپس لیوان اولی ۱۰ میلی‌لیتر آب، به دومی ۱۰ میلی‌لیتر سرکه و به سومی ۱۰ میلی‌لیتر جوهernمک اضافه کنید. پس از نیم ساعت مشاهدات خود را یادداشت کنید. سنگ مرمر کاملاً در جوهernمک حل می‌شود. مقداری از سنگ مرمر در سرکه خلی شود. سنگ مرمر در آب حل نمی‌شود.



- ۲ یک گیاه (مانند گل رز و ...) را به کلاس بیاورید و به کمک پنس اینه بکی از برگ‌های آن را به جوهernمک آغشته کنید. پس از نیم ساعت مشاهدات خود را یادداشت کنید. با گذشت زمان برگ کمرنگ می‌شود. در واقع جوهernمک برگ گیاه را خشک و شکننده می‌کند.

صفحه ۳۰ کتاب درسی

نخستین

- ۳ جواود فاضلاب کارخانه به رودخانه‌ها، مزارع و ... به آن‌ها آسیب می‌رساند؟ زیرا میزان بی‌ایج (قدرت اسیدی) آب را نیز می‌دهد و باعث مرگ آبزیان و آسیب رسیدن به گیاهانی که با رودخانه و دریاچه آموده ارتباط دارند می‌شود.

کفت و کوئی

در شکل های زیر میزان برق مصرفی برای تهیه کاغذ از ماده ای اویله (تنه درخت) و بازیافت کاغذ های باطله شمارش شده است. این روش ها را از جنبه های زیر با هم مقایسه کنید:

- آ) مقدار مصرف برق: در روش تهیه کاغذ از بازیافت کاغذ های باطله، در مصرف برق صرفه جویی می شود.
- ب) آلودگی هوا: قطع درختان برای تهیه کاغذ باعث نابودی جنگل ها می شود و آلودگی هوا را افزایش می دهد.
- پ) قیمت تمام شده: هزینه تهیه کاغذ از تنہ درختان زیاد است، در صورتی که قیمت تمام شده کاغذ باطله کمتر است.
- ت) مقدار مصرف آب: در روش بازیافتی کمتر است.



۱۴۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می شود.



۸۴۰ کیلووات ساعت برق مصرف می شود.

یک تن کاغذ

یک تن کاغذ

نُرْجِبُول

تلاشی در مسیر موفقیت

پاسخ‌ها

پرسش‌های مدنظر

خیر

؟

با مطالعه‌ی بروی ۱- امواج لرزه‌ای ۲- مواد مذابی که ازدهانه‌ی آتش‌فشن خارج می‌شوند ۳- ترکیب چشمه‌های آب گرم

امواج لرزه‌ای

؟

۱- حرکت برگ درختان در اثر وزش باد ۲- لرزش آب در

اثر انداختن سنگ داخل آن ۳- لرزیدن تارهای صوتی در

جنجره‌ی انسان

امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ‌های درون زمین در

اثر زمین لرزه ایجاد می‌شوند، امواج لرزه‌ای نام دارند.

به محل آزاد شدن انرژی زمین، کافون زمین لرزه می‌گویند.

امواج لرزه‌ای مختلف زمین امواج لرزه‌ای حركت نوسانی یا ارتعاشی دارند. این حرکت‌ها

دارای انرژی هستند و با توجه به جنس و نوع سنگ‌ها با

سرعت‌های مختلف از سنگ‌های زمین عبور می‌کنند.

امین نیور امواج لرزه‌ای درون زمین، از در سنگ‌های سخت و متراکم سرعت عبور امواج لرزه‌ای

سخت و متراکم و نرم و کم تراکم چگونه سریع‌تر و در سنگ‌های نرم و کم تراکم این امواج آهسته‌تر

عبور می‌کند.

دانشمندان چگونه ویزگی‌های لایه‌های درونی با استفاده از بررسی تغییرات سرعت امواج لرزه‌ای در بخش‌های

مختلف درون زمین

پوسته، گوشته، هسته

براساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده‌ی

لایه‌های زمین

ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ، معادن فلزی و غیرفلزی،

سفره‌ی آب‌های زیرزمینی.

پرسش‌های مفتون

گوشه

لایه‌ی میانی زمین چه نام دارد؟

۱۳. خیر، متفاوت است.

آجا جنس سنگ‌های گوشه با سنگ‌های پوسته

وهسته یکسان است؟

۱۴. لایه‌ای که در مرکز زمین واقع شده است، چه نام هسته

دارد؟

۱۵. سنگ‌های هسته بیشتر از چه عناصری تشکیل آهن و نیکل

شده است؟

۱۶. لایه‌های درونی زمین براساس حالت مواد پنج بخش:

تشکیل‌دهنده به چند بخش تقسیم می‌شوند؟ نام ۱- سنگ کره ۲- خمیر کره ۳- گوشه‌ی زیرین

۴- هسته‌ی خارجی ۵- هسته داخلی

بیرید.

۱۷. مواد تشکیل‌دهنده‌ی لایه‌های درونی زمین چه جامد، مایع و خمیری

حالات‌هایی دارند؟

۱۸. ویژگی بخش سنگ کره را بنویسید.

این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالای گوشه

می‌باشد. ضخامت این بخش حدود ۱۰۰ کیلومتر است و

روی قسمت خمیر کره حرکت می‌کند.

جامد است و از زیر خمیر کره تابتدای هسته‌ی خارجی ادامه دارد

۱۹. گوشه‌ی زیرین چه خصوصیتی دارد؟

۲۰. حالت هسته‌ی خارجی و داخلی زمین چگونه هسته‌ی خارجی مایع و هسته‌ی داخلی جامد است.

است؟

۲۱. اگر درون نشتی آب ببریزیم و دو نگه یونولیت با گذشت زمان دو تکه شروع به حرکت می‌کنند و از هم دور

روی آب قرار دهیم و زیر آن شعله‌ی آتش قرار دهیم، می‌شوند. در واقع گرمای آتش سبب گرم شدن آب می‌شود درین

چه مشاهده می‌کنیم؟

صورت مولکول‌های آب جنبش زیادی پیدا می‌کند و یونولیت

۲۲. کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد (داغتر) هرچه به هسته نزدیک تر شویم گرمای بیشتری شود. داغترین

است؟

که روی آب قرار دارند نیز توسط جریان آب حرکت می‌کنند.

۲۳. کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد (داغتر) هرچه به هسته نزدیک تر شویم گرمای بیشتری شود. داغترین

است؟

قسمت زمین، هسته‌ی آن است.

۲۴. ویژگی بخش خمیر کره را بنویسید.

این بخش حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع

می‌شود و تا عمق ۳۵۰ کیلومتری پایین می‌رود. منشاء این

آتش فشان‌ها و زمین لرزه‌ها مربوط به این قسمت است.

پرسش‌های متن

۱۰ در شکل مقابل بخش‌های مختلف زمین را شاهده می‌کنید.

با در خشکی؟

با مواد مذابی که به سطح زمین می‌ریزد بیشتر کدام لایه است؟

با سنگ کره روی کدام بخش قرار دارد؟

۱۱. با خشندان چگونه دریافت‌کنید که هسته‌ی خارجی می‌وهوشی داخلی جامد است؟

با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه‌ای در حالت‌های مختلف مواد تشکیل دهنده‌ی هسته‌ی زمین (جامد و مایع) دریافتند که هسته‌ی خارجی زمین حالت مایع دارد. اما هسته‌ی داخلی جامد است.

پوسته نازک‌تر است و گوشته گرمای بسیار زیادتری از پوسته دارد. سنگ‌ها در گوشته به حالت مذاب و خمیری هستند.

۱۲. پوسته‌ی زمین با گوشته چه تفاوتی دارد؟

به حرکت رفت و برگشتی یک جسم، حرکت «نوسانی» یا «ارتفاعشی» می‌گویند، مانند لرزش فنر یا برگ درختان. فوج لزلزله با حرکت نوسانی در محیط منتشر می‌شوند. ارزی زلزله از یک ذره به ذره دیگر در ماده منتقل می‌شود. حل هرچه درات ماده به هم نزدیک‌تر، یعنی ماده متراکم‌تر باشد، سرعت انتقال لرزش‌ها بیشتر است. یعنی سرعت این درماتی جامدی مانند سنگ، سریع‌تر از مولاد مایع با خمیری است.

صفحه‌ای ۳۷ کتاب درسی



علم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد. پس از شماره‌گیری چه اتفاقی می‌افتد؟

تلنین بازه گفت و گو کنید.

تلفن همراه می‌لرزد و باعث لرزش میز می‌شود.

آشنا مولاد دیگر از لرزش اجسام را می‌شناسید؟ نام ببرید.

- حرکت برگ درختان، لرزش فنر، لرزش کیش یا طناب، لرزش آب هنگام اندختن سنگ در آن

ازمایش کنید

از یک سر میز آهنه به آن ضربه‌ای بر زند بطوری که همکلاسی شما در طرف دیگر میز با دست خود لرزش‌های اجاد کرد. را حس کند. همین آزمایش را برای میزهای چوبی و پلاستیکی نیز تکرار، و نتیجه‌ی حاصل را با هم مقایسه کنید.



فکر کنید

حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیرکره باعث پیدایش کدام پدیده‌ها می‌شود؟ ۱-زلزله ۲-آتش‌فشان ۳-کوه ۴-پل ۵-جزیره ۶-پوسته‌ی جدید

۷ نکته

هسته‌ی زمین از آهن و نیکل ساخته شده است. خاصیت آهن ریایی زمین نیز به هسته‌ی زمین و عناصر آن مربوط است.

نُرْجِبَوْل

تلاشی در مسیر موفقیت

پرسش‌های متن

زمین لرزه چگونه به وجود می‌آید؟

وقتی در بین سنگ‌های زمین شکاف ایجاد می‌شود، سنگ‌ها به یکدیگر ساییده می‌شوند که در اثر آن زمین لرزش پیدا می‌کند و به صورت حرکت موجی، درون زمین مسیری را می‌پیماید و در نتیجه موجب لرزش زمین و شکستگی پوسته‌ی زمین و زمین لرزه می‌شود.

زمانی که وقت رخ می‌دهد و چگونه باعث زمین لرزه وقتی اتفاق می‌افتد که سنگ‌کرده‌ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می‌شکند. انرژی حاصل از شکستن سنگ که به صورت امواج لرزه‌ای از داخل زمین به سطح آن می‌رسد و باعث تغییراتی در سطح زمین می‌شود.

از آن‌جا که زمین لرزه با قدرت کم در کشور رخ سالانه حدود ده هزار زمین لرزه‌ی خفیف در کشور رخ می‌دهد که مردم آن‌ها را حس نمی‌کنند.

از جانشینی می‌شود هر چه زمین لرزه‌های خفیف و زیرا این زمین لرزه‌ها انرژی درونی زمین به صورت آرام و کم کم آزاد می‌شود و از وقوع زمین لرزه‌های بزرگ‌تر و شدیدتر جلوگیری می‌شود.

در افزارهای علمی معرفتی کدام قسمت زمین، پوسته‌ی زمین نیرو به کدام ایجاد می‌شود؟

سوال در چه جاهایی احتمال وقوع زمین لرزه جاهایی که پوسته‌ی زمین دارای شکستگی است. سیزدهمین فصل

زمین لرزه در چه جاهایی خرابی بیشتری به بار در جایی که خانه‌ها گلی و سیستم باشند.

گردشگری حرارت زیر ظرف برنج را که در حال با افزایش شعله دانه‌های برنج با سرعت بیشتری جابه‌جا می‌کند است کاهش یا افزایش دهیم چه اتفاقی می‌شوند و با کاهش شعله حرکت دانه‌های برنج آهسته‌تر می‌شود.

زمانی که مواد مذاب داخل اتاقک مواد مذاب داخل آتش‌فشن آتش‌فشن فوران می‌کند؟

از داخل زمین به سطح زمین راه پیدا کنند.

۱۰. مواد خارج شده از دهانه‌ی آتش‌فشن به چند سه دسته: ۱- جامد - ۲- مایع - ۳- گاز

دسته تقسیم می‌شوند؟ نام بیرید.

۱۱. منظور از آتش‌فشن نیمه‌فعال چیست؟

آتش‌فشنی که از دهانه‌اش فقط گاز خارج می‌شود.

۱۲. آتش‌فشنی که هیچ‌گونه فعالیتی ندارد چه آتش‌فشن خاموش - سهند و سبلان

نامیده می‌شود؟ دو نمونه مثال بزنید.

۱۳. آیا آتش‌فشن برای انسان‌ها می‌تواند مفید بله، ۸۵ درصد مردم در پایخت ایسلند از گرم‌آب گرم طبخ

آتش‌فشن‌ها برای مصرف خود استفاده می‌کنند.

به آتش‌فشن‌هایی که در حال حاضر یا در سال‌های آینه

مواد آتش‌فشنی (جامد، مایع، گرم‌آب) از دهانه‌ی آنها خارج

شده است، آتش‌فشن فعال گفته می‌شود.

۱۴. منظور از آتش‌فشن فعال چیست؟

۱۵. مهم‌ترین گازهای خارج شده از دهانه‌ی بخار‌آب، کربن دی‌اکسید

آتش‌فشن‌ها کدام‌اند؟

از همایش کنید

هر یک از گروه‌های کلاس، یک عدد تخم مرغ آب پز شده (همراه پوست) را به کلاس بیاورند.

۱) با انگشتان خود به پوسته‌ی تخم مرغ فشار وارد کنید.

حالا تخم مرغ را پوست بکنید. با انگشتان خود به سفیده‌ی تخم مرغ فشار وارد کنید.

۲) چگونگی عکس العمل پوسته و سفیده‌ی تخم مرغ را باهم مقایسه کنید و نتیجه را به

کلاس گزارش دهید. پوسته‌ی تخم مرغ سخت و شکننده است. سفیده‌ی تخم مرغ نرم

است و با فشار له می‌شود.

۳) سین تخم مرغ را بوسیله‌ی چاقو از وسط نصف کنید و لایه‌های آن را با لایه‌های زمین

مقایسه کنید. می‌بینیم که تخم مرغ سه لایه دارد: پوسته، سفیده و زردۀ، زمین هم سه

لایه دارد: پوسته، گوشه و هسته.

کاوشنگری

۱) یک قطعه چوب خشک و یک قطعه چوب تر با قطر تقریبی یک سانتی‌متر و طول هفتاد سانتی‌متر بزرگ‌باشد.

را طوری روی میز محکم بیندید که فاصله‌ی ابتدای هر دو تا لبه‌ی میز یکسان باشد.

۲) از هر یک از چوب‌ها یک وزنه‌ی ۲۰۰ گرمی آویزان کنید (فاصله‌ی محل قرار گرفتن وزنه‌ها با انتیابی هر دو چوب برابر باشد). چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ چوب تر به راحتی نمی‌شکند اما چوب خشک انعطاف‌پذیری کمی دارد.

در صورت وارد شدن نیروی بیشتر از مقاومت آن می‌شکند.

یکسان باشد. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ چوب تر به راحتی نمی‌شکند اما چوب خشک انعطاف‌پذیری کمی دارد.

در صورت وارد شدن نیروی بیشتر از مقاومت آن می‌شکند.

در صورت وارد شدن نیروی بیشتر از مقاومت آن می‌شکند.

| | | | |
|---|--------------|---------|--------|
| نیست دورا با وزنهای ۳۰۰ و ۳۵۰ گرمی تکرار و مشاهدات خود را در جدول زیر یادداشت کنید. | | | |
| جرم (وزن) گرم | فاسله وزن تا | چوب خشک | چوب تر |
| ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۲۰۰ | ۹۰ |
| ۷۵ | ۸۰ | ۶۵ | ۸۰ |
| ۵۵ | | | |

آنچهای کاوش خود را در یک یا چند سطح بنویسید.

پس ن انعطاف پذیر است و در برابر وارد شدن نیرو تا اندازهای خم می شود و نمی شکند. ولی چوب خشک زود بشکند چون انعطاف ندارد و هر دو آن ها تا حدی در برابر نیرو مقاومت می کنند و در برابر نیروهای زیاد می شکندند.

صفحه‌ی ۴ کتاب درسی

لندکلهای زمین لرزه‌ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند؟ چرا؟ خیر، هر ساله زمین لرزه‌های خفیفی ایجاد می شوند. خرابی ندارند. به طور کلی مقدار خرابی زلزله در سطح زمین، به شدید یا ضعیف بودن زمین لرزه بستگی دارد. زمین استحکام زمین و ساختمان‌ها نیز در مقدار خرابی توسط زلزله تأثیر دارد.

صفحه‌ی ۴ کتاب درسی

آنچه به تاثیرات زمین لرزه‌هایی که باعث خسارت‌هایی در محیط زندگی می شود، جدول زیر را تکمیل کنید.

اثرات حاصل از زمین لرزه

| بیداشتی | ساختمانی | اجتماعی |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| آلدگی آبها | شکستن شیشه‌ها | از دست دادن عزیزان |
| آلودگی غذاها | ریزش آوار | خراب شدن ساختمان‌های اداری و بیمارستانی |
| شیع بیماری‌های واگیر | افتادن تیرهای برق | بیکاری |
| ضعیع زباله در کوچه‌ها | شکستن سد | خراب شدن مکان‌های تاریخی |
| فریش جانوران ناقل بیماری | خراب شدن آسانسور و راه‌پله‌ها | از بین رفت نظم و سامان جامعه و رواج بی‌نظمی و هرج و مرج |

صفحه‌ی ۱۴ کتاب درسی

نیز از بازیگنان فوتبال، در یک مسابقه‌ای بر اثر برخورد با بازیگن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد؛ پس از چند ماه تراحت و درمان، دوباره به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر همان پای این بازیگن، دوباره آسیب بیند، شمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیشتر است؟ همان قسمتی که قبل از شکسته بود.

سوال از جاهابی که پوسته‌ی زمین دارای شکستگی است، احتمال وقوع زلزله بیشتر است.

کفت و گو

آیا شما تاکنون زمین لرزه‌ای را تجربه کرده‌اید؟ آیا می‌دانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین لرزه اقداماتی را باید انجام دهید؟ با راهنمایی معلم خود درباره‌ی این موارد گفت و گو و جدول زیر را کامل کنید.

| اقدامات قبیل از وقوع زمین لرزه | اقدامات هنگام وقوع زمین لرزه | اقدامات بعد از وقوع زمین لرزه |
|---|--|--|
| کمک به مصدومین | حفظ خونسردی | مقاوم سازی ساختمان‌ها |
| همکاری با نیروهای امدادرسانی | تکان ندادن اعضای آسیب‌دیده‌ی بدن | مشخص کردن قسمت‌های امن ساختمان |
| اهدای خون برای مصدومین | پناه گیری مناسب | بادگیری کمک‌های اولیه |
| تحسن برای یافتن افراد مانده در زیر آوار | سعی در آگاه کردن مسئولین امدادرسانی در صورت ماندن زیر آوار | برگزاری مانور زمین لرزه |
| توجه به هشدار و پیام‌های مسئولین | جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای امدادگران | نگهداری مدارک و وسایل ضروری در جای مخصوص |
| همدردی با بازماندگان | کمک به کودکان و سالمندان | ایجاد ساختمان‌های مدیریت بحران، اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها |
| همکاری با مسئولین بازسازی ساختمان‌ها | کمک به افراد کم توان | |

جمع‌آوری اطلاعات

درباره‌ی مهم‌ترین زمین لرزه‌های ۵۰ سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت‌های وارد شده، اطلاعات جمع‌آوری که و به کلاس گزارش دهید. زلزله‌ی طبس با شدت ۷/۷ ریشتر در سال ۱۳۵۷، ۱۹۶۰۰ کشته و تخریب ۱۶ روستا به دنبال داشت. روبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ با شدت ۴/۷ ریشتر لرزید که ۳۵۰۰۰ نفر کشته به همراه داشت. زلزله‌ی بم در سال ۱۳۸۲ با قدرت ۵/۶ ریشتر بود که ۴۱۰۰۰ نفر در اثر آن جان باختند. زلزله‌ای اهر باشد ۴/۷ ریشتر در مرداد سال ۱۳۹۱، ۳۱۰ نفر کشته و بیش از ۱۸۰۰ مجروح به جای گذاشت.

فعالیت

هنگام پختن برنج در کنار مادر خود بایستید و در زمان جوشیدن، آن را به دقت مشاهده کنید. مشاهدات خود را بنویسید.

اگر شعله‌ی حرارت زیر ظرف برنج را کاهش یا افزایش دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ با افزایش شعله دانمهای برنج را مشاهد کنید. بیشتری جایه‌جا می‌شوند و با کاهش شعله، حرکت آن‌ها آهسته‌تر می‌شود.

جهنگل ای برج را با جوشش مواد مذاب درون زمین مقایسه کنید.
جهنگل که مواد مذاب درون زمین به دمای بالایی می‌رسند و انرژی زیادی پیدا می‌کنند، با فشار زیاد از لایه‌های زمین به ترتیب سطح زمین می‌رسند و به این ترتیب آتش‌نشان رخ می‌دهد.

برای اطلاعات

دیگر سنگ‌های آتش‌نشانی زیر چه کاربردی دارد؟

پیکر معدنی: به عنوان مصالح ساختمانی در سقف و دیوارهای پیش‌ساخته استفاده می‌شود.

پیکر معدنی: به عنوان ساینده در صنعت چوب‌بری نیز استفاده می‌شود.

برای کلید

پیکر کلید یکی از گازهای آتش‌نشانی را تولید کنید؟ بله

پیکر این کار مقداری جوش شیرین را در یک لیوان بروزد و سپس به آن مقداری سرکه اضافه کنید.

شاهدان خود را یادداشت کنید و به کمک معلم خود نوع گاز حاصل را تعیین کنید. کف می‌کند و حباب‌های گاز

از پل خارج می‌شود. گاز حاصل، کربن دی‌اکسید است. اگر ما کبریت روشنی را به لیوان آزمایش نزدیک کنیم،

آن خاموش می‌شود که نشان‌دهنده گاز کربن دی‌اکسید می‌باشد.

برای اطلاعات

برای آتش‌نشان‌ها اطلاعات جمع‌آوری، و جدول زیر را تکمیل کنید.

ضررهاي آتش‌نشان‌ها

فواید آتش‌نشان‌ها

| | |
|--|------------------------------------|
| ۱- انتشار گازهای سمی | ۱- آزاد شدن انرژی درونی زمین |
| ۲- جاری شدن مواد مذاب و تخریب سطح زمین | ۲- استفاده از انرژی گرمایی آن |
| ۳- ورود ذرات گرد و غبار به محیط | ۳- تشکیل دریاچه |
| ۴- ریزش باران‌های اسیدی | ۴- توسعه‌ی گردشگری |
| ۵- پخش شدن مواد شیمیایی در محیط | ۵- تشکیل چشم‌های آب گرم |
| ۶- ایجاد سونامی | ۶- ایجاد زمین‌های کشاورزی حاصل خیز |

ظرفیت

ماکمل مناطق آتش‌نشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند؟ ۱- آمادگی برای تخلیه‌ی فوری محل در موقع ضروری
۲- پوشش لباس‌های بلند برای محافظت پوست از مواد شیمیایی موجود در خاکسترها آتش‌نشانی ۳- آمادگی
این پله بردن به یک مکان امن ۴- بستن تمامی در و پنجره‌ها ۵- فاصله گرفتن از دره‌ها و مناطق گود در هنگام
گسل مواد مذاب

پرسشنامه‌ای متن

۱. چه موقع جسم حرکتش تغییر می‌کند؟

۲. نیرو حاصل چیست؟

۳. آیا یک جسم به تنهایی می‌تواند نیرو وارد کند؟

۴. دو مشخصه‌ی هر نیرو را بنویسید.

۵. مقدار نیرو با چه وسیله‌ای اندازه‌گیری می‌شود؟

۶. وقتی لاستیک یا کش را بیش از حد بکشیم، پاره زیرا نیروی مقاومت لاستیک با کش می‌شود. چرا؟

۷. در علوم، هل دادن یا کشیدن، معادل وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو است.

فعالیت

به تصویرهای مختلف صفحه‌ی ۴۶ کتاب درسی نگاه کنید.

الف) در هر یک از تصویرها چه فعالیتی در حال اجرا است؟

۳ - کشیده شدن ره کمان

۱ - بلند کردن وزنه توسط وزنه بردار

۶ - مهار توب توسط دروازه‌بان

۴ - پرتاب موشک در سکوی پرتاب

۳ - رها شدن تیر

۵ - ضربه تنیس باز به توب

۶ - توقف توب

۶ - نتیجه‌ی این فعالیت بر روی جسم (توب، تیر و ...) چیست؟

صفحه‌ی ۷ آنلاین

جدول زیر شامل تعدادی از فعالیت‌های روزانه است. در کدام مورد، جسم تحت کشش یا هل دادن (فشار) و یا هر دو را گرفته است. ردیف اول جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می‌توانید موارد دیگری را به جدول اضافه یا جایگزین کنید.

کفتوکو

شماره

توصیف فعالیت

بستن در کشوی میز

باز کردن در اتاق

قرار دادن یک کتاب بر روی میز

شوت کردن توب

بلند کردن کیف از روی زمین

چیدن سیب

هل یا فشار دادن

کشیدن

✓

✓


✓

✓

✓

✓

صفحه‌ای ۸۴ کتاب درسی



نیاز این فعالیت حالتی وجود دارد که جسم تحت کشش یا هل دادن قرار نگرفته باشد؟ خیر

لایه‌ی توانیم از این فعالیت نتیجه بگیریم برای حرکت دادن یک جسم باید آن را بکشیم یا هل دهیم؟ بله

نیاز کلید

صفحه‌ای ۵۰ کتاب درسی

(الف) حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟ دو جسم

(ب) اگر دو جسم بر هم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی اتومبیل ایستاده است و اتومبیل را هل نمی‌دهد،

لایه‌ی جسم به هم نیرو وارد می‌کنند؟ خیر

صفحه‌ای ۵۵ کتاب درسی

در علم سال سوم با بازی طناب کشی آشنا شده‌اید. در این بازی دو تیم مثلاً سه نفره، در دو جهت مختلف طناب را می‌کشند، اعضای هر دو تیم تلاش زیادی می‌کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند گاهی اوقات طناب به سادگی

چک نمی‌کند.



(الف) به نظر شما در چه حالتی با این که بر طناب نیرو وارد می‌شود، طناب حرکت نمی‌کند؟ هرگاه نیروی وارد شده از دو طرف (دو گروه) مساوی باشد.

(ب) در چه حالتی یکی از گروه‌ها برنده می‌شود؟ در صورتی که یکی از گروه‌ها نیروی بیشتری از گروه مقابل وارد کند،

صفحه‌ای ۵۱ کتاب درسی



یک جسم سنگین را انتخاب کنید که به راحتی با هل دادن حرکت نکند.

تلash کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید.

لایش کلید

لایش کلید

لایش کلید

لایش کلید

- ۳ از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد کند. آیا در این حالت، جسم راحت‌تر حرکت می‌کند؟ توضیح دهید.
- بله جعبه راحت‌تر حرکت می‌کند. زیرا نیروی دوست ما با نیروی ما جمع می‌شود و نیروی بزرگ‌تری به جعبه وارد می‌شود.
- ۴ حال از دوستان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند.
- ۵ در کدام حالت، نیروها اثر هم‌دیگر را خنثی کرده‌اند و جسم حرکت نمی‌کند؟
- در حالتی که دو نفر برخلاف هم هل می‌دهند.
- ۶ در کدام حالت نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی‌کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می‌شود و جسم سرین

شروع به حرکت می‌کند؟

در حالتی که دو نفر در یک جهت جسم را هل می‌دهند.

از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

نتیجه می‌گیریم که وقتی به جسمی در یک جهت دو نیرو وارد شود. جسم در آن جهت حرکت می‌کند اما وقتی، جسمی در دو جهت مخالف نیروهای برابر وارد شود، نیروها اثر هم‌دیگر را خنثی کرده و جسم حرکت نمی‌کند.

نکته

- هرگاه چند نیرو در یک جهت باشند نیروی خالص برابر حاصل جمع آن نیروهاست.
- آزمایش‌های انجام شده در این درس نشان می‌دهد که برخی نیروها برای این که اثر کنند باید با جسم نمی‌باشند. به این نیروها «نیروهای نماسی» می‌گویند.

کاوشنگر

- ۱ یک چارچرخه بردارید و مانند شکل، نخ‌ها را به دو طرف آن ببندید و از طرف دیگر به کفه‌ها (لیوان‌های کافی) وصل کنید. توجه کنید که نخ‌ها باید از روی قرقه عبور کنند.
- ۲ وسط میز را عالمت گذاری کنید و چارچرخه را در وسط میز قرار دهید.
- ۳ یکی از داشن‌آموزان چارچرخه را نگه دارد و داشن‌آموز دیگری در هر یک از کفه‌ها وزنه‌ی ۱۰۰ گرمی فراهم کنید. چهار چرخه ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند.
- ۴ اکنون وزنه‌ی کفه شماره‌ی یک را با وزنه‌ی ۲۰۰ گرمی جایگزین کنید و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید.
- چهار چرخه به سمت وزنه‌ی ۲۰۰ گرمی حرکت می‌کند.

آزمایش را با وزنهای گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

| تعدادی از مایش | کفه‌ی شماره (۱) | وزنه‌ی موجود در کفه‌ی شماره (۲) | وزنه‌ی موجود در | وضعیت چهارچرخه |
|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند |
| ۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند |
| ۳ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | به سمت وزنه‌ی سنگین تر حرکت می‌کند |
| ۴ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند |
| ۵ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | به سمت وزنه‌ی سنگین حرکت می‌کند |
| ۶ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | به سمت وزنه‌ی سنگین تر حرکت می‌کند |

بر کدام حالت‌ها چهارچرخه ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند؟ در حالت‌هایی که وزنهای موجود در دو کفه با هم برابر هستند.

بر کدام حالت‌ها چهارچرخه شروع به حرکت می‌کند؟ در حالت‌هایی که وزنهای موجود در دو کفه با هم برابر نیستند. آن‌ها در آزمایش‌های شماره (۲) و (۴) به چهارچرخه نیرو وارد می‌شود؟ اگر پاسخ شما آری است، پس چرا جسم حرکت نمی‌کند؟ بله، زیرا دو نیروی برابر در خلاف جهت هم به جسم وارد می‌شوند.

ظرشما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟ وارد شدن نیروی خالص به جسم یعنی اولاً بر جسم نیروی وارد شود، ثانیاً اگر چند نیرو به جسم وارد می‌شود، نیروها اثر یکدیگر را خنثی نکنند. آنچه کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید. وقتی به جسم در دو جهت مخالف نیرو وارد شود، اگر این دو نیروی مغایر باشند اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، اما اگر دو نیرو با هم برابر نباشند، نیروی خالصی در جهت نیروی دیگر جسم وارد می‌شود.

نحوه تلاشی در مسیر موفقیت



پرسش‌های متن

نیروی جاذبه‌ی زمین اجسام را به سمت خود می‌کشد.
۱- وقتی قطب‌های همنام دو آهن‌ربا نزدیک هم باشند نیروی دافعه وارد می‌کنند.

۲- نیروی جاذبه‌ی زمین اجسام را به سمت خود می‌کشد.

۳- وقتی دو بادکنک را به موی سرمان مالش دهیم و آن را در فاصله‌ی نزدیک به هم نگه داریم برهم نیروی الکتریکی وارد می‌کنند.

به دلیل نیرویی که از طرف زمین بر هر جسم وارد می‌شود.

نیروی جاذبه‌ای است که از طرف زمین بر همه‌ی اجسام وارد شده و آن را به طرف زمین می‌کشد.

۴. چرا وقتی شیرآب را باز می‌کنیم، آب بلا فاصله به نیروی گرانش زمین آب را به پایین می‌کشد.
سمت زمین جریان پیدا می‌کند؟

۵. چرا زمین و سیاره‌ها به دور خورشید می‌چرخند؟
در اثر نیروی گرانشی که خورشید به زمین و سیارات اطراف را وارد می‌کند.

۶. چرا وقتی لیوان آب را کچ می‌کنیم آب به سمت پایین می‌ریزد؟
به دلیل نیروی گرانش زمین که به آب درون لیوان وارد می‌شود.

۷. جرم چیست؟
به مقدار ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی یک جسم، جرم آن جم می‌گوییم.

۸. مقدار جرم یک جسم با چه وسیله‌ای اندازه‌گیری ترازو می‌شود؟
نیرویی که یک آهن‌ربا به آهن‌ربای دیگر وارد می‌کند، نیروی مغناطیس نامیده می‌شود.

۹. واحد (یکای) اندازه‌گیری جرم چیست؟
منظور از نیروی مغناطیس چیست؟

۱۰. چه موقع نیروی بین دو آهن‌ربا، رانشی (دافعه) است؟
هرگاه قطب‌های همنام دو آهن‌ربا را به هم نزدیک کنیم

۱۱. چه موقع نیروی بین دو آهن‌ربا، رانشی (دافعه) است؟
زیرا بین آن‌ها نیروی الکتریکی از نوع ریاضی ایجاد می‌شود.

۱۲. چرا وقتی با شانه‌ی پلاستیکی موهای خود را شانه می‌کنید، شانه موهای شما را می‌کشد؟

زیری الکتریکی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخها

به نیرویی که بین دو جسم پس از مالش، باعث جذب یا دفع آن‌ها می‌شود، نیروی الکتریکی می‌گویند. هنلاً وقتی دو بادکنک را به طور جداگانه به پارچه‌ی پشمی مالش دهیم و آن‌ها را به هم نزدیک کنیم، از هم دور می‌شوند یعنی نیروی الکتریکی بین آن‌ها از نوع رانش است.

برای اندازه‌گیری وزن اجسام از چه وسیله‌ای نیروسنج
اندازه‌گیری شود؟

یکای نیرو چه نام دارد؟

اگر همان شانه‌ی باردار را به جریان آب شیر مسیر آب به سمت شانه منحرف می‌شود.
زیری کدام چه مشاهده می‌کنیم؟

چرا نزدیک کردن سبب کند شدن و توقف سریع در اثر نیروی اصطکاکی که بین چرخ‌ها و لنت‌های ترمز و هم‌چنین نیروی اصطکاکی که بین چرخ‌ها با سطح زمین وجود دارد. این نیروی اصطکاک که خلاف جهت حرکت وسیله نقلیه به آن وارد می‌شود و سبب کند شدن حرکت و در نهایت توقف وسیله نقلیه می‌شود.

بسیار نقلیه می‌شود؟

نیرویی که سبب کند شدن حرکت یک جسم می‌شود. جهت این نیرو همیشه برخلاف جهت حرکت جسم است.

نیروی اصطکاک چیست؟

چون جسم به سمت راست حرکت می‌کند، جهت نیروی اصطکاک به سمت چپ است.

با توجه به حرکت جسم
در سکن مقابل، جهت نیروی
اصطکاک در کدام سمت است؟

اگر نیروی اصطکاک نبود و در حرکت بودیم، نمی‌توانستیم در یک جا ساکن شویم.
چنانچه می‌افتد؟

اگر دو دست خود را به هم مالش دهید. چه کف دست‌مان گرم می‌شود. زیرا نیروی اصطکاک باعث ایجاد گرمایش می‌شود.

نیروی اصطکاک در کدام حالت بیشتر است؟

هر چه سطح تماس بین دو جسم، ناهمواری و پستی و بلندی بیشتری داشته باشد، اصطکاک بین دو جسم هم بیشتر است.

بله، در چرخ‌های فلزی نیروی اصطکاک بین دو فلز باعث ساییده شدن و خوردگی آن‌ها می‌شود.

نیروی اصطکاک می‌تواند مضر نیز باشد؟

۱- نیروی اصطکاک بین کف پا و سطح زمین به مانند
می‌کند راه برویم. ۲- وقتی چوب کبریت را به پدالهای فوتبال
کبریت می‌کشیم نیروی اصطکاک باعث گرما و روش شدن
چوب کبریت می‌شود. ۳- هنگام ترمز کردن اتو میلیونی
اصطکاک بین چرخ و زمین باعث توقف اتو میلیونی نمود.
نیروی جاذبه (گرانش) - نیروی مغناطیسی

۲۵. دو نیروی غیرتماسی را نام ببرید.

۲۶. شباهت و تفاوت نیروی مغناطیسی و گرانش را
شباهت: هردو اجسام را به سوی خود می‌کشند.
تفاوت: ۱- آهن ربا فقط اجسام آهنی را به سوی خود می‌کشد.
اما گرانش همه اجسام را ۲- نیروی مغناطیسی می‌تواند
 بصورت دافعه نیز باشد. اما نیروی گرانش فقط جاذبه است
نیروی مقاوم است که در اثر حرکت یک جسم در میان
به وجود می‌آید و از حرکت آن جسم در هوا جلوگیری می‌کند.

۲۷. نیروی مقاومت چیست؟

کفت و کو

الف) چرا وقتی شیر آب را باز می‌کنیم، آب بلا فاصله به سمت زمین جریان پیدا می‌کند؟ به دلیل نیروی جاذبه زمین،
به آب وارد می‌شود.

ب) چرا اسکی باز در سازیزی به طرف پایین حرکت می‌کند و تنده آن زیاد می‌شود. به علت نیروی جاذبه زمین،
به اسکی باز وارد می‌شود.

فکر کنید

فرض کنید در زمین مسابقه فوتبال، جاذبه زمین بر توپ وارد نشود. به نظر شما چه اتفاق‌هایی ممکن است بین
وقتی توپ به هوا پرتاب می‌شود. در هوا معلق می‌ماند.

برای حلوله کردن حجم از واحدها گرم، نیرو استفاده می‌شود. برای تبدیل واحد از گرم به کیلوگرم، عدد رابردها تقسیم می‌کنیم
مثال: حجم جسمی ۱۰ کرم است آن را به کیلوگرم تبدیل کنید.
$$کیلوگرم = \frac{۱}{۱۰۰۰} \times ۱۰ = ۰.۰۱$$

فالات

یک عروسک کوچک که در آن آهن ربا کوچکی قرار دارد و معمولاً برای تزئین به در پیچال می‌چسبانند تبیه کنند.
روی یک مقوا ضخیم قرار دهد. به کمک یک آهن ربا نسبتاً قوی، از زیر مقوا، عروسک را به حرکت در آورید.
به جای عروسک می‌توانید از یک اسباب بازی چرخ دار که در آن آهن یا آهن ربا قرار دارد، استفاده کنید و اسباب بازی
روی مقوا به حرکت در آورید.

از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ نتیجه می‌گیریم که دو آهن ربا بدون تماس با یکدیگر بر هم نیرو وارد نمایند.

زیباییل کنید

و میله‌ی پلاستیکی (مثلاً دو عدد خودکار پلاستیکی) تهیه کنید و یکی را با نخی هدست شکل از میزی آویزان کنید. یک سر هر دو میله را به پارچه‌ی پشمی و یا موهای سر، که تمیز و خشک باشد، مالش دهید. مطابق شکل سر هر دو میله را به هم بردیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ دو میله از هم دور می‌شوند.

هیین آزمایش را با خرده‌های کاغذ انجام دهید، یعنی میله یا شانه‌ی پلاستیکی مانش زده شده را به خرده‌های کاغذ نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ خرده‌های کاغذ جذب میله یا شانه می‌شوند.

ازفایش کنید

پنهانی صاف به طول تقریبی ۴۰ سانتی‌متر تهیه کنید و در سطحی مانند یک سطح سرامیکی، روی چند کتاب قرار دهید. جسم پس از طی مانند یک باتری قلمی را از بالای تخته رها کنید، جسم پس از طی چه مسافتی روی سطح صاف می‌ایستد؟ اگر ارتفاع چند کتاب روی هم ۱۰ سانتی‌متر شود، باطری حدود دو متر را طی می‌کند. اگر ارتفاع بیشتر شود یعنی شب تخته افزایش یابد، باتری مسافت بیشتری طی می‌کند.

برایگر این آزمایش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنید. این بار جسم پس از طی چه مسافتی می‌ایستد؟ در این حالت مسافت طی شده کمتر می‌شود. (حدود نیم متر روی موکت جلوه‌ای نمود.)

اگر آزمایش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ باتری با حرکت بسیار کمی (حدود چند سانتی‌متر) متوقف می‌شود.

اگر روی انجام شود چه اتفاقی می‌افتد؟ باتری مسافت خیلی بیشتری طی می‌کند.

با هدایت شما باید چه وضعیتی فراهم باشد تا جسم، مسافت بیشتری را طی کند؟ ۱- روی سطح صاف و هموار باشد.

۲- باتری از ارتفاع بالاتری روی تخته رها شود، یعنی شب تخته را بیشتر کنیم.

ما در کدام حالت جسم سریع‌تر متوقف می‌شود؟ هنگامی که آزمایش روی سطح ناهموار خاکی انجام شود و شب تخته کم باشد.

با هدایت شما چرا در همهی حالت‌ها، جسم پس از مدتی بالاخره می‌ایستد؟ زیرا در اثر تماس و حرکت جسم بر روی سطوح مختلف، نیرویی به نام اصطکاک جلوی حرکتش را می‌گیرد.

فکر کنید

در آزمایش انجام شده، کدام نیرو سبب کند شدن حرکت و توقف جسم شده است؟ این نیرو در کدام جهت بر حسب

شده است؟ نیروی اصطکاک - در خلاف جهت حرکت جسم

فکر کنید

در «آزمایش کنید» صفحه‌ی ۵۸ کتاب درسی، نیروی اصطکاک در کدام حالت بیشتر است؟

نیروی اصطکاک روی سطح ناهموار خاکی بیشتر از همه است.

آیا به نظر شما سطحی وجود دارد که جسم رها شده بر روی آن متوقف نشود؟ در گروه خود بحث کنید.

هرچه اصطکاک کمتر شود جسم مسافت بیشتری را طی می‌کند و دیرتر متوقف می‌شود. حال اگر اصطکاک را باز

امکان کم کنیم جسم مسافت زیادی را طی می‌کند ولی چون نمی‌توان اصطکاک را به طور کامل از بین برد نمی‌باشد

توقف داشت که جسم هرگز متوقف نشود.

کفت و گو

۱ در هر یک از فعالیت‌های زیر، نیروی اصطکاک بیشتر باشد یا بهتر است یا کمتر؟ چرا؟

الف) هنگام ترمز کردن اتومبیل: بیشتر باشد یا بهتر است، زیرا باعث توقف سریع‌تر و راحت‌تر اتومبیل می‌شود.

ب) بالارفتن از کوه: بیشتر باشد یا بهتر است، زیرا از سقوط فرد جلوگیری می‌کند.

پ) اسکی روی بیخ یا برف: کمتر باشد یا بهتر است، زیرا باعث آسانی حرکت می‌شود.

ت) گره زدن طناب: بیشتر باشد یا بهتر است، زیرا باعث محکم شدن گره می‌شود.

ث) اصطکاک بین اجزای دوچرخه، مثلاً زنجیر و چرخ‌دنده: کمتر باشد یا بهتر است، زیرا باعث راحت‌تر شدن حرکت می‌شود.

ج) هنگام هل دادن یک جسم سنگین: کمتر باشد یا بهتر است، زیرا باعث حرکت سریع‌تر و آسان‌تر جسم می‌شود.

جمع‌آوری اطلاعات

برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سرفحوردن اتومبیل‌ها چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟ در این باره اطلاعات

جمع‌آوری و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

۱- در مسیرهای برفی شن و ماسه می‌برند. ۲- از زنجیر چرخ استفاده می‌کنند. ۳- از لاستیک‌های آجردار استفاده می‌کنند

از آزمایش کنید

یک کتاب بزرگ را روی میز قرار دهید و سعی کنید به کمک یک کش آن را به حرکت درآورید.

این آزمایش را می‌توانید با قرار دادن چند کتاب روی هم نیز انجام دهید. حال چند مداد

استوانه‌ای شکل را زیر کتاب قرار دهید و دوباره سعی کنید کتاب را به کمک همان کش به

حرکت درآورید. در کدام حالت حرکت دادن کتاب راحت‌تر است و کش کمتر کشیده می‌شود؟

علت را توضیح دهید. اگر چند مداد استوانه‌ای زیر کتاب باشد راحت‌تر حرکت می‌کند. زیرا

با این کار اصطکاک بین سطح و کتاب کمتر می‌شود.

پرسش هشتم

صفحه‌ی ۷ کتاب درسی
پرسش شما امروزه برای کم کردن اصطکاک از چه راه‌هایی استفاده می‌کنند؟ انجام دادن کارهایی مثل روغن کاری، سلله‌ای از ساقمه، چرخ و ... در ابزار و وسائل به منظور کم کردن اصطکاک توصیه می‌شود.



نکته

پرسش شما امروزه یک دانش‌آموز می‌تواند یک چمدان مسافرتی سینگین رفیع رهید چگونه یک چمدان را روی زمین بکشد و آن را جابه‌جا کند؟ اینچه چند؟ چمدان‌های بزرگ چرخ دارند، کودک می‌تواند به کمک چمدان را روی زمین بکشد و آن را جابه‌جا کند.

پرسش شما امروزه

صفحه‌ی ۸ کتاب درسی
پرسش شما امروزه در حال حرکت است، نیروی اصطکاک بر آن اثر چی اتوبوسل در جاذه‌ای در حال حرکت است، نیروی اصطکاک بر آن اثر می‌کند و سبب کاهش سرعت آن می‌شود. به نظر شما آیا نیروی اصطکاک بر چشم باهوایی در حال حرکت نیز اثر می‌کند؟

نکته

پرسش شما امروزه در مولدهای مایعات و کازمان‌بیزو جود دارد.



آزمایش کنید

صفحه‌ی ۹ کتاب درسی
پرسش شما امروزه چه اتفاقی می‌افتد؟ کاغذ را بردارید، با سرعت زیاد حرکت دهید. چه اتفاقی می‌افتد؟ کاغذ خم می‌شود.



پرسش شما امروزه

چه اتفاقی می‌افتد؟ کاغذ خم شدن کاغذ می‌شود؟

دانشگاری

پرسش شما امروزه که به کاغذ وارد می‌شود و آن را خم می‌کند.

صفحه‌ی ۱۰ کتاب درسی
پرسش شما امروزه

آزمایش کنید

پرسش شما امروزه شکل جسم چه اثری روی حرکت جسم دارد.
پرسش شما امروزه یک ماشین اسباب بازی را از بالای سطح شبیداری رها کنید.

نکته

پرسش شما امروزه که ماشین روی سطح افقی طی می‌کند تا بایستد، اندازه‌گیری و یادداشت کنید (تکرار آزمایش و به دست آوردن میانگین مسافت طی شده، دقّت شمارا را بالا می‌برد).

نکته

پرسش شما امروزه به ابعاد ۲۰ سانتی‌متر در ۱۰ سانتی‌متر ببرید و مانند شکل در ماشین قرار دهید و دوباره آن را از بالای سطح شبیدار رها کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

نکته

پرسش شما امروزه این مشهود را تا کردن به ابعاد دیگر درآورید و آزمایش را تکرار کنید. جدول صفحه‌ی بعد را کامل کنید.

توجه کنید: در همه‌ی آزمایش‌ها جرم ماشین به همراه مقوا یکسان باشد.

| ازماش | نمودارهای | مساحت مقوا (سانتی متر مربع) | میانگین مسافتی که ماشین روی سطح افقی می‌رسد (سانتی‌متر) |
|-------|-----------|-----------------------------|---|
| ۱ | | $10 \times 10 = 100$ | ۱۰۰ |
| ۲ | | $10 \times 20 = 200$ | ۸۰ |
| ۳ | | $10 \times 30 = 300$ | ۶۰ |
| ۴ | | $20 \times 20 = 400$ | ۴۰ |

نتیجه کاوش خود را در یک یا چند خط بنویسید.

ماشین و قرنی حرکت می‌کند مولکول‌های هوا به کاغذ برخورد می‌کند و مانع حرکت آن می‌شوند و این باعث کم شدن سرعت ماشین و در نهایت توقف آن می‌شود. حال هر چه سطح این کاغذ بزرگ‌تر باشد برخورد آن با مولکول‌های هوا نیز بیشتر است و ماشین زودتر متوقف می‌شود.

فکر کنید

۱ نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ خودروهایی که شکل بدنی آن‌ها صاف و یکنواخت باشد و انتباخ آن‌ها دراز و کشیده باشد. مانند: ماشین مسابقه



۲ چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی، در پشت آنها چتری باز می‌شود؟ برای این که پس از نشستن روی بالند سرینه متوقف شود. در واقع باز شدن چتر باعث می‌شود نیروی مقاومت هوا در مقابل هواپیما بیشتر شود و سرعت آن هاسه را کاهش یابد و در نتیجه هواپیما زودتر متوقف گردد.

ازماش کنید

۳ دو بادکنک را همانند شکل الف از یک میله یا خط کش بیاورید و به طور مستقیم و یا با یک لوله خود را به یک بادکنکها فوت کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ بادکنک‌ها حرکت می‌کنند.



(ب)



(الف)

زیرا فشار دفعی قبل فوت کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ بادکنک‌ها به هم می‌چسبند زیرا با فوت کردن به وسط بادکنک‌ها فشار هوا در آن قسمت کم شده و فشار هوای طرفین بادکنک‌ها که بیشتر از فشار بین بادکنک‌ها است، بادکنک‌ها بادکنک‌ها به یکدیگر می‌شود.

باید نظر کاغذی به عرض تقریبی 4 سانتی‌متر را از ورق کاغذ ببرید و همانند شکل پیک طرف آن را میان کتاب قرار دهید و فوت کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ با دمیدن هوا بر روی کاغذ، از فشار هوای بالای کاغذ کاسته می‌شود. در نتیجه هوا در پایین کاغذ بیشتر از فشار آن در بالا شده و در اثر این اختلاف فشار نیرویی رویه بالا بر کاغذ وارد می‌شود.

زیرا فشار دفعی قبل فوت کنید و هوا با سرعت بیشتری از روی کاغذ بگذرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ کاغذ بیشتر بالا را از این می‌برد.

صفحه ۷۳ کتاب درس

نکته اول این که سقف شیروانی خانه‌های قدیمی کنده، شود زیاد است. آیا می‌توانید این اتفاق را بر اساس ذره‌های طوفانی امکان این که سقف شیروانی خانه‌های قدیمی کنده، شود زیاد است. آیا می‌توانید این اتفاق را بر اساس زلزله‌ای انجام شده توضیح دهید؟ جریان سریع هوا از روی سطح بالایی شیروانی باعث کمتر شدن فشار هوا در آن شیروانی می‌شود و در این صورت فشار هوای داخل خانه نیرویی به سمت بالا به شیروانی وارد می‌کند که در هر موقع موجب کنده شدن آن می‌شود.

نکته دوم

پیداوار آن هارجسام:

نیوی گلشن (جادیه): اجسم را به سطح زمین می‌کشد. این نیرو همیشه جاذیه است.
نیوی مقنطابیسی: نیرویی که حاصل از آهنربا برآهنربای دیگری برآهن است. این نیرو می‌تواند به دو صورت بالشد: قدرایک دوقطب همنام نزدیک هم باشند. و جاذیه (اگر دوقطب غیرهمنام نزدیک هم باشند).
نیوی لذوکی: نیروی بین دو جسم پس از مالش که باعث جذب یادفع آن هامی شود.
نیوی هدف دفع و اگر بارهای غیرهمنام باشند جذب می‌کنند.

نیوی اصطکاک: نیرویی است که از حرکت جسم جلوگیری می‌کند یا سعیش را کم می‌کند. جهت این نیرو عضله رخاف جهت حرکت جسم است.

نیوی مقاومت هوا: نیروی مقاومی که از حرکت یک جسم در هوا جلوگیری می‌کند. وقتی مایک نکه کاغذ را راهی این سهم، حلقی آهسته پایین می‌آید، زیرا مولکول‌های هوا جلوی حرکتش را منع کرد.



پرسش‌های متن

از موتور الکتریکی



۱. برای به حرکت درآوردن قرقه‌ها از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنند؟

از ابزارها و وسائلی استفاده کنیم که کار با آن‌ها راحت نباشد.

۲. برای این‌که یک کاردستی خوب تهیه کنیم چه نکته‌ی مهمی را باید رعایت کنیم؟

برای این‌که برای انجام هر کاری به ابزار خاصی نیاز است، راحت‌تر و سریع‌تر انجام شود.

۳. علت تنوع و گوناگونی ابزارها چیست؟

فکر کنید

صفحه ۶۷ کتاب در

اگر موتور الکتریکی نداشته باشد، برای به حرکت درآوردن وسیله‌های خود از چه چیزهایی می‌توانید استفاده کنید از کش یا فنر می‌توان استفاده کرد.

نکته

استفاده از ابزارهاست می‌شود که کار آسان تر انجام شود. انسان از گذشته به فکر استفاده از ابزارهایی برای انجام کارهای خود مانند: خنجرهای نوک‌تیری ساخته شده است یا برای جایه‌جا کردن بارهای سنگین از درختان به عنوان جرخ استفاده می‌کردد.

در انجام کارهای ساخت و ساز، انتخاب ابزار مناسب در آسان انجام شدن کار بسیار مؤثر است. می‌توانید از ابزارهای معمولی خانگی، یاتری، موتور الکتریکی، چرخ‌دنده، قرقه، تسمه و ... برای به حرکت دادن کاردستی‌هایتان استفاده کنید.

تلاشی در مسیر موفقیت



پرسش‌های من

پاسخها

راه رفتن، دویدن، برداشتن اجسام، ورزش کردن، نوشتن و ... به طور کلی برای انجام هر کاری به انرژی نیاز دارید.

این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ساخته شده و در آنها ذخیره می‌شود.

برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟

۱. انرژی مواد غذایی از کجا به دست می‌آید؟

۲. شکل‌های مختلف انرژی را نام ببرید.

۳. انرژی سوخت‌های چه صورت‌هایی می‌تواند تبدیل

شود؟

۴. چه جزء‌هایی می‌توانند انرژی ذخیره کنند؟

حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی، هسته‌ای، شیمیایی و الکتریکی می‌توانند به انرژی حرکتی یا انرژی گرمایی تبدیل شود در واقع وقتی سوخت می‌سوزد، باعث ایجاد گرما و حرکت می‌شود.

مواد غذایی، سوخت، باتری و مواد منفجره

۵. کدام وسائل را می‌شناسید که به کمک باتری کار تلفن همراه، ساعت، رادیو و ... می‌کند؟

۶. آیا باتری هم انرژی را ذخیره می‌کند؟

۷. وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار در چراغ قوه، انرژی ذخیره شده باتری به نور و در اسباب بازی متحرک، انرژی ذخیره شده باتری به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود.

۸. آیا اجرام نیز انرژی ذخیره می‌شود؟ مثال بزنید. بله، آب پشت یک سد، فنر فشرده شده و جسمی که بالاتر از سطح زمین قرار دارد، دارای انرژی هستند.

۹. چگونه لز انرژی ذخیره‌ای در آب پشت یک سد، وقتی آب از آبشار فرو می‌ریزد انرژی آن به تدریج با پایین آمدن آب از بالای آبشار به پایین به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود، سپس وقتی آب بر روی توربین ریخته می‌شود آن را حرکت می‌دهد. توربین دستگاه مولد را حرکت می‌دهد و مولد انرژی حرکتی را به برق تبدیل می‌کند.

۱۰. آیا وقتی سنگ از زمین فاصله دارد، انرژی در آن

ذخیره می‌شود؟ پس از رها شدن به تدریج به کدام بله

انرژی حرکتی

۱۱. هنگام افزادن یک جسم از ارتفاع چه تبدیل

انرژی ذخیره شده (پتانسیل گرانشی) به انرژی حرکتی (جنبی) تبدیل می‌شود.

پلستیک‌های مصنوعی

۱۳. انرژی روی بسته‌بندی مواد غذایی بر حسب چه کیلوکالری واحدی بیان می‌شود؟

۱۴. هر کیلوکالری به طور تقریبی معادل چند ژول ۴۰۰۰ ژول است؟

آزمایش کنید

فعالیت‌های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل می‌شود؟

۱ دست‌های خود را به هم مالش دهید تا احساس گرم شدن کنید. انرژی حرکتی ماهیچه‌های ما در اثر حرکت اصطکاک به گرمابی تبدیل می‌شود.

۲ با مدد ابر لبه لیوان ضربه بزنید تا صدا تولید شود. انرژی حرکتی دست ما توسط مداد به لیوان منتقل شده انرژی صوتی تبدیل می‌شود.

۳ توپی را مطابق شکل پرتاب کرده تا با اسباب بازی‌ها برخورد کند و آن‌ها را به حرکت درآورد. انرژی حرکتی توپ پس از برخورد، به اولین قطعه منتقل می‌شود و سپس از یک قطعه به قطعه‌ی دیگر انتقال می‌یابد.

۴ بر روی طبل پلاستیکی چند دانه برنج بریزید و سپس در فردیکی پوسته‌ی طبل صدای محکمی ایجاد کنید. برنج بالا و پایین می‌برند یعنی انرژی حرکتی (ضریب زدن توسط دست به یک جسم برای تولید صدا) به انرژی صوتی انرژی صوتی دوباره به حرکتی (حرکت دانه‌های برنج) تبدیل می‌شود.

۵ ماریچیگان‌گذی را بالای منبع گرما (شوفار یا بخاری) قرار دهید تا به چرخش درآید. انرژی گرمایی بخاری با مشاهده انرژی حرکتی تبدیل می‌شود.

کفتوکو

۶ نور خورشید چگونه به ایجاد ابر، باد و باران کمک می‌کند؟ نور خورشید سبب تبخیر آب دریاها شده و به این ترتیب از تشکیل می‌شود. نور خورشید سبب گرم شدن هوای سطح زمین می‌شود اما دمای هوا در قسمت‌های مختلف سطح زمین با هم متفاوت است این اختلاف دما سبب جابه‌جا شدن هوا و وزش باد می‌شود.

۷ بسیاری از دانشمندان معتقدند منبع اصلی بیشتر انرژی‌هایی که ما در زندگی مصرف می‌کنیم نور خورشید است. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ دلایل خود را در گروه بیان کنید. این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ذخیره می‌شود، گیاهان با نور خورشید غذاسازی می‌کنند. جانوران از غذای تبيه شده توسط گیاهان استفاده می‌کنند. هم از گیاهان و هم از جانوران استفاده می‌کنیم، پس انرژی مصرفی ما از نور خورشید تأمین می‌شود.

لذتگذاری را می‌شناشید که به کمک باتری کار کنند؟ بله - رادیو، ساعت، چراغ قوه، اسباب بازی و ...

لذتگذاری همچنانه با اسباب بازی متحرک را به کار می‌اندازید، انرژی ذخیره شده در باتری به چه شکل‌هایی از انرژی تبدیل می‌شود؟ انرژی مکانیکی، انرژی صوتی، انرژی نورانی، انرژی الکتریکی

دانشگردی

۱ با استفاده از یک خطکش و تکیه‌گاه، اهرمی بسازید.

۲ یک قطعه پلاستیکی را مطابق شکل روی لبه خطکش قرار دهید، سپس وزنه را از فاصله‌ی ۱۵ سانتی‌متری بر لبه دیگر خط کش رها کنید، چه مشاهده می‌کنید؟

۳ بر دیگر وزنه را از ارتفاع ۲۵ و ۳۵ سانتی‌متری رها کنید، چه تغییری مشاهده می‌کنید؟ قطعه‌ی پلاستیکی به رتفاع بالتری در هوا پرتاب می‌شود.

۴ در کدام حالت، قطعه‌ی پلاستیکی بیشتر به هوا پرتاب می‌شود؟ در حالتی که وزنه را از ارتفاع ۳۵ سانتی‌متری رها کردید.

۵ یا می‌توان گفت؛ هرچه ارتفاع جسم رها شده از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است؟ بله - هرچه ارتفاع جسم رها شده از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است.

دانشگردی

۶ مطابق شکل فنری را از تکیه‌گاهی آویزان کنید و کنار آن یک خطکش بچسبانید.

۷ وزنه کوچکی را از انتهای فنر آویزان کنید و محل توقف وزنه را مشخص کنید.

۸ وزنه را به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر به طرف پایین بکشید و سپس رها کنید. وزنه تاچه ارتفاعی بالامی رود؟ حدود ۲ سانتی‌متر

۹ آرایش را با کشیدن وزنه به اندازه‌ی ۳ سانتی‌متر، ۴ سانتی‌متر و ... تکرار کرده و هر بار ارتفاعی را که جسم بالا می‌رود اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

۱۰ اگر کدام حالت، انرژی ذخیره شده در مجموعه‌ی جسم و فنر بیشتر است؟ در حالتی که بیشتر کشیده شد. نتیجه‌ی کاوش خود را در یک چند سطر بنویسید. هر چه فنری بیشتر کشیده شود، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است.

دانشگردی

۱۱ صفحه‌ی ۱۷ کتاب درسی

علی خودکاری دارد که درون آن از فنر استفاده شده است؛ این فنر با استفاده از دکمه‌ای که در کنار خودکار قرار گرفته، از حالت فشرده خارج می‌شود. او فنر خودکار را در حالت فشرده قرار داده و جسمی را مطابق شکل جلوی آن قرار می‌دهد.

۱۲ اگر دکمه را فشار دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

۱۳ حتماً به سمت جلو پرتاب می‌شود. وقتی فنر فشرده می‌شود، انرژی در آن ذخیره می‌شود و وقتی از حالت فشرده خارج می‌شود، انرژی ذخیره شده در آن آزاد شده و با نیرویی که به جسم وارد می‌کند، باعث پرتاب شدن جسم می‌شود.

از هایش کنید

یک اسباب بازی کوکی (فنردار) تهیه و آن را کمی کوک و رها کنید. بار دیگر آن را بیشتر کوک کرده و رها کنید مشاهده می کنید؟ وقتی اسباب بازی را کوک می کنیم (فنر را فشرده می کنیم) در فنر آن انرژی ذخیره شده پس از رها شدن، اسباب بازی حرکت می کند. در بار اول چون اسباب بازی کمی کوک شده و انرژی ذخیره شده کمتری دارد، مسافت کوتاه تری را طی می کند اما در بار دوم انرژی ذخیره ای بیشتری در فنر وجود دارد و بیشتری را می بینماید.

فکر کنید

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید، انرژی ذخیره شده در این وسیله ها، به چه انرژی هایی نقل می شود؟ این انرژی به انرژی حرکتی، صوتی، نورانی و الکتریکی می تواند تبدیل شود (به نوع وسیله بستگی دارد).

کفت و گو

در گروه خود، سفر انرژی را برای هر یک از موارد زیر بیان کنید:

● ورزشکاری که تیر و کمان را می کشد و سپس آن را رها می کند. هنگام کشیدن تیر و کمان انرژی ماهیچه ای در آن ذخیره می شود و با رها کردن، انرژی ذخیره ای به حرکتی تبدیل شده و تیر پرتاب می شود.

● کوهنوردی که از کوه بالا می رود و سپس با چتر نجات پایین می آید. هنگام بالا رفتن، انرژی حرکتی به انرژی ذخیره ای تغییر می باید و هنگام پایین آمدن با چتر، انرژی ذخیره ای به حرکتی تبدیل می شود.

● آبی که پشت سد جمع می شود و سپس توربین برق آبی را می چرخاند و انرژی الکتریکی تولید می شود آب پشت آنرژی ذخیره ای دارد. هنگام سرازیر شدن انرژی اش به انرژی حرکتی تغییر پیدا می کند و توربین را می چرخد. انرژی حرکتی توربین در دستگاه مولد به انرژی برق تغییر می کند.

فکر کنید

● آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام بذیر باشد؟ در سوختن چوب، انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می شود. در لامپ نیز، انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل می شود.

● تصور کنید که انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر باید. در این صورت چه مشکلاتی در زندگی ما پیش می آید؟ فعالیت هایی که انجام می شود، قابل انجام نبود. مثلاً نمی توانستیم راه برویم، حرف بزنیم یا اتومبیل نمی بردیم حرکت کند و

خیلی کوچک، خیلی بزرگ

درس ۱۰



پاسخ‌ها

۱. وسیله‌ای است که با آن بیشتر یاخته‌ها و جانداران تک یاخته‌ای را مشاهده می‌کنیم.

یاخته

۲. جلبک رشته‌ای - جاندار پریاخته‌ای ساده است.



۳. نوعی قارچ تک یاخته‌ای است - با جوانه زدن زیاد می‌شود.

۴. مخمر چیست؟ چگونه زیاد می‌شود؟

۵. ذره‌بین اجسام ریز را تا چند برابر بزرگ‌تر نشان ۱۰ تا ۲۰ برابر بزرگ‌تر

می‌دهد؟

۶. اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد؟ رایرت هوك حدود ۴۰۰ سال پیش اولین میکروسکوپ را ساخت و توانیست ساختمان چوب پنبه را آن بینند.

روج چیزی را با آن مشاهده کرد؟

۷. سلول به معنای اتاق کوچک است.

۸. اصطلاح «سلول» به چه معناست؟

دو هزار برابر

۹. پیشرفته‌ترین میکروسکوپ‌های نوری می‌توانند

نوره را تا چند برابر بزرگ‌تر نشان دهند؟

۱۰. وظایف یاخته‌های نگهبان روزنه در برگ گیاهان باز و بسته نگه داشتن روزنه‌های هوایی موجود در سطح برگ‌ها را بر عهده دارند.

چیست؟

صفحه‌ای ۷۷ کتاب درسی

بعض از اطلاعات

۱۱. مورد استفاده و نقش میکروسکوپ‌ها در دنیای امروز، اطلاعات جمع‌آوری و در مورد آن‌ها در کلاس گفت و گو کنید. سیاری از جانداران تک یاخته‌ای که با چشم دیده نمی‌شوند، توسط میکروسکوپ مشاهده می‌شوند و می‌توان درباره زندگی آن‌ها مطالعه کرد. حتی در انجام برخی جراحی‌ها از میکروسکوپ استفاده می‌شود. جانداران نسلولی که بیماری‌زا هستند توسط میکروسکوپ مطالعه می‌شوند. ساختمان سلول‌های گیاهی و جانوری با میکروسکوپ مشاهده و بررسی می‌شود. به طور کلی از میکروسکوپ در علوم پزشکی، زیست‌شناسی، جانور‌شناسی، گیاه‌شناسی و... استفاده می‌شود.

کفتوگو

میکروسکوپ‌های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه می‌گیرید؟ نظریه این صفحه‌ای ۱۹ اکتبر است. میکروسکوپ‌های امروزی مثل میکروسکوپ‌های قدیمی از کنار هم قرار گرفتن چندین عدسی ساخته شده‌اند. میکروسکوپ‌های امروزی ساختمان پیشرفته‌تری دارند و با آن می‌توان سلول‌ها و نمونه‌های مختلف را با بزرگنمایی بیشتر و بهتر مشاهده نموده و آن‌ها را با جزئیات بیشتری مطالعه کرد. به برخی میکروسکوپ‌های پیشرفته میکروسکوپ‌های الکترونی هیچ عدسی وجود ندارد. با میکروسکوپ‌های الکترونی می‌توان نمونه سه بعدی از سلول تهیه کرد. نتیجه می‌گیریم ساختمان میکروسکوپ‌ها به مرور زمان کامل‌تر و پیشرفته‌تر شده‌اند. قابلیت‌های آن‌ها بیز افزایش یافته است.

آخر نکته

آخر میکروسکوپ

۱- احری نوری: احری نوری عمدتاً شامل منبع تغذیه‌ی نور و قطعات مربوط به آن است. از قبیل لامپ با ولتاژ ۲۴ ولت می‌توان نور و کنداسور وظیفه‌ی کنداسور متصرکر کردن نور روی نمونه است. کنداسور نور را تصویح کرده و روی نمونه باشی، موردیوسی متصرکر می‌کند و شامل پنج قطعه است: ۱- فیلترنگی (تصویح نور) ۲- دیافراگم که مقدار تنظیم می‌کند. ۳- دو عدد عدسی محدب (دره‌بینی) ۴- پیچ نگهدارنده کنداسور ۵- پیچ تنظیم دیافراگم

۶- احری مکانیکی: ۱- پایه: کلیه قطعات میکروسکوپ بر روی پایه مستقر می‌باشد. در برخی از مدل‌های میکروسکوپ نوری منبع نور، فیوز و کابل برق در پایه قرار می‌گیرد. ۲- دسته: جهت حمل و نقل میکروسکوپ از دسته استفاده می‌شود.

۷- لوله میکروسکوپ: شامل عدسی شیئی و عدسی چشمی که با بزرگنمایی‌های مختلف طراحی می‌شوند.
۸- صفحه‌ی گردان یا متحرک: عدسی‌های شیئی بر روی این صفحه قرار می‌گیرند و با چرخاندن آن می‌توان عدسی‌های شیئی تغییرمی‌کند.
۹- پیچ تنظیم ندادن: پیچ بر روی دسته تعبیه شده است و باعث می‌گردد که صفحه‌ی میکروسکوپ با سمت افقی جهت عمودی جایه‌جاشود.

۱۰- پیچ تنظیم کندان: پیچ بر روی پیچ حرکات نند قرار داد و صفحه بلاکن را در جهت عمودی و در حدیک می‌بلوئیم متوجه‌جا می‌کند.

۱۱- صفحه‌ی میکروسکوپ: صفحه‌ی ای است که نمونه‌ی مورد نظر (وی آن قرار می‌گیرد و در بعضی از میکروسکوپ‌ها در جهت طول و عرض دارای دو خط کش مدرج می‌باشد که برای ثبت یادداشت مکان یک نمونه‌ی خاص به کار می‌روند).

۱۲- پیچ جایه‌جا کننده‌ی لامپ: پیچ (با صفحه‌ی میکروسکوپ قرار دارد) که از جهت طول و عرض جایه‌جا می‌کند.



شلگهتی‌های برگ

درس ۱۱



پرسترهای متن

پاسخ جا

جزئیاتی در کدام قسمت گیاه انجام می‌شود؟
جزئیاتی در کدام قسمت گیاه انجام می‌شود؟

زیرا دارای سبزینه‌ی فراوان، روزنہ و رگ برگ هستند.

فتوسترنز

محسوب

فتوسترنز

قسمت سبز برگ است - وظیفه‌اش غذاسازی به وسیله‌ی نور خورشید، آب و کربن دی‌اکسید است.

غذاسازی گیاهان به وسیله‌ی نور خورشید را «فتوسترنز» می‌گویند.

برای عمل غذاسازی آب که از ریشه جذب می‌شود و کربن دی‌اکسید که روزنہ‌های برگ از هوا می‌گیرند و نیز به نور خورشید نیاز است.

به معنی نور است.

به معنی ساختن است.

البته گیاهان در زمستان هم می‌توانند غذاسازی تقریباً خیر، زیرا در زمستان نور خورشید به اندازه‌ی کافی برای فتوسترنز موجود نمی‌باشد، یعنی قدرت تابش خورشید کم است. پس عمل غذاسازی گیاهان در زمستان بسیار کمتر انجام می‌شود.

زیرا الكل بسیار آتش‌گیر است و سریعاً آتش می‌گیرد.

روی

اقرچست؟

استرچست؟

شما جزو؟

لوبیا، زیرا ساقه‌ی لوبیا کلروفیل زیادی دارد. ساقه‌ی سبز چه گیاهی می‌تواند غذاسازی کند؟

برگ برخی به شکل تله درآمده و می‌تواند حشرات و حتی جانوران کوچک را شکار کنند.



آزمایش کنید

- ۱- مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول ید بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید. با اضافه کردن محلول ید به نشاسته، رنگ آبی تیره ظاهر می‌شود.
- ۲- برگ را در یک پسر کوچک بگذارید و آن قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این پسر را در یک بشقاب بگذارد که تا نیمه از آب پر شده است. این پسر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود، شما آن را در پسر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط از پسر خارج کنید و آن را با آب بشویید. سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده می‌کنید؟ رنگش آبی تیره می‌شود و این نشان می‌دهد که در برگ هم نشاسته وجود دارد.

نکته

در یوسسه نازکی که بست و روی برگ را می‌پوشاند، سوراخ‌های سیار زیبی به نام روزنه وجود دارد که نهاده میکروسکوب دیده می‌شوند. سلول‌های وسط برگ از این راه کردن دی اکسید هوا را برای عمل غذاسازی می‌گذارند. اکسید را وارد هوا اطراف می‌کنند. آب و مواد معدنی لازم نیاز از راه رگ برگ‌ها از طرق ساقه به برگ می‌رسد. هر برگ عبارت از رگ، دم برگ و پعنک هم دارد. دم برگ فسمتی است که برگ به وسیله‌ی آن به ساقه منصل می‌شود. نهاده و رنگ‌های دو سطح بالای و پایینی برگ متفاوت می‌باشد. تعداد روزنه‌های دار قسمت زرین برگ بیشتر است.

فکر کنید

- نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده‌اید با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌های می‌گیرید؟ در هر دو آزمایش بالا کردن محلول ید، رنگ آبی تیره ظاهر می‌شود. نتیجه می‌گیریم که: ۱- برای تشخیص نشاسته می‌توانیم از محلول استفاده کنیم. ۲- در برگ گیاه که محل غذازایی گیاه است نیز نشاسته وجود دارد.

۱۲. چرا گیاهان به آب نیاز دارند؟

۱۳. سه مورد از فواید فتوستتر را بنویسید.

- ۱- غذازایی
- ۲- تأمین بخشی از اکسیژن لازم برای تنفس موجودات زنده
- ۳- از بین رفتن آلودگی محیط زیست

نارگیل و زیتون

۱۴. دو میوه‌ی روغن دار را نام ببرید.

۱۵. دانه‌ای نام ببرید که هم روغن است و هم سویا، تخمه آفتابگردان پروتئین دارد.

صفحات ۸۳ و ۸۲ کتاب

- ۱- مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول ید بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید.

- ۲- برگ را در یک پسر کوچک بگذارید و آن قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این پسر را در یک بشقاب بگذارد که تا نیمه از آب پر شده است. این پسر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود، شما آن را در پسر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط از پسر خارج کنید و آن را با آب بشویید. سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده می‌کنید؟ رنگش آبی تیره می‌شود و این نشان می‌دهد که در برگ هم نشاسته وجود دارد.

صفحه‌ی ۸۳ کتاب

- نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده‌اید با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌های می‌گیرید؟ در هر دو آزمایش بالا کردن محلول ید، رنگ آبی تیره ظاهر می‌شود. نتیجه می‌گیریم که: ۱- برای تشخیص نشاسته می‌توانیم از محلول استفاده کنیم. ۲- در برگ گیاه که محل غذازایی گیاه است نیز نشاسته وجود دارد.

کلوکر مولکولی کوچک است و به راحتی در فلز می‌شود. گیاهان، میوه‌های مختلف خود مانند برگ‌ها دخیره می‌کنند. صدھا باشد کلوکر کلوکر، یک مولکول نشاسته رامی‌سازند. در بعضی از بخش‌های دیگر گیاه، مانند ساقه، ریشه، پیکر و پر و پوستین نیز می‌تواند تبدیل شود، مانند دانه‌های روغنی و سورا.

مثال اول اطلاعات

لایم دارند در قسمت‌های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد؟ بله، پروتئین، نشاسته، روغن و....

در این مورد اطلاعات جمع‌آوری و جدول زیر را کامل کنید:

| دانه‌ی نشاسته‌دار | گندم | سویا | خربزه | موز | نارگیل | صیوچی روغن دار |
|-------------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------|----------------|
| مثال ۱ | مثال ۲ | | | | | |
| دزت | — | سیب‌زمینی | — | تخمه‌ی آفتابگردان | مویه‌ی نشاسته‌دار | صیوچی روغن دار |

نکته

بلعی روغنی، به منظور استخراج روغن از دانه‌ی آن هایپروریش می‌یابند، ولی به عنوان منبع بالرزش پروتئین نیز مطرح سندویقی ماده‌ی محصول آن‌ها بعد از روغن کشی به این منظور استفاده می‌شود.

صفحه‌ی ۸۴ کتاب درسی

خدوطو

اعضای زیر به دقت نگاه کنید و درباره‌ی آن‌ها با بدینکش گفت‌وگو و نتیجه‌گیری کنید.

در تصویر سمت چپ شمع پس از مدت کوتاهی خاموش شود.

در تصویر سمت راست گیاه بهوسیله اکسیژن موجود در ظرف شیشه‌ای را

صرف کرده و با تولید کردن دی‌اکسید و تمام شدن اکسیژن، شعله‌اش خاموش می‌شود.

در تصویر وسط گیاه به دلیل این که کربن دی‌اکسید کافی دریافت نمی‌کند، پژمرده می‌شود.

در تصویر سمت راست گیاه بهوسیله فتوسنتر اکسیژن تولید می‌کند و کربن دی‌اکسید تولید شده بهوسیله شمع را به

صرف می‌رساند. به همین دلیل شمع دیرتر خاموش شده و گیاه نیز شاداب‌تر است. در واقع گیاه اکسیژن مورد نیاز

شمع را تولید می‌کند و شمع، کربن دی‌اکسید لازم برای فتوسنتر گیاه را با سوختن تأمین می‌کند.

فکر کنید

نکته

چون گیاهان می‌توانند با نور خورشید غذای سازند به آن‌ها «تولید کنند» می‌گویند. در عمل فتوسنتز علایه زیرا اکسیژن نیز تولید شده و به محیط وارد می‌شود. معادلهٔ شیمیایی فتوسنتز به صورت زیر است:

اکسیژن + غذا → نور خورشید، سوزنیه کردن دی اکسید

علوم
تکنولوژی

نُرانجِ بُول

تلشی در مسیر موفقیت

جنگل برای کیست؟

درس ۱۲



پاسخها

پرسش‌های من

برای غذایی چیست؟

به رابطه‌ی غذایی یک تولیدکننده و یک یا چند مصرف‌کننده گفته می‌شود.

لیکن غذایی را تعریف کنید.

به مجموع چند زنجیره‌ی غذایی که به یک دیگر مرتبط هستند شبکه غذایی می‌گویند.

ماج‌ها چه جانداران هستند؟

قارچ‌ها گروهی از جانداران‌اند که بقایای موجودات زنده آن‌ها دوباره به طبیعت برگردد.

ماج‌ها چه جانداران هستند؟

تجزیه‌ی این بقایا و کمک به تشکیل، بهبود و تقویت خاک است.

کیزهای روی بقایای گیاهان و جانوران در جنگل رشد می‌کنند، چیست؟

بعضی وقت‌ها که کروکودیل‌ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می‌کنند، پرنده‌ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می‌شود و انگل‌های درون دهان کروکودیل را می‌خورد.

کیزهای درون دهان خود را چگونه زین می‌برند؟

جانوران: دایناسورها

گیاهان: درختان بسیار تنومند

زند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته‌اند

نادر حال حاضر وجود ندارند، نام ببرید.

وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می‌کند (مانند تغییر شدید آب و هوا، زیستگاه، طوفان یا سیل) جانداران نمی‌توانند با آن شرایط سازگار شوند و این اوضاع جدید باعث نابودی آن‌ها می‌گردد.

نهایی برای نابودی برخی جانوران در کشورمان را داشت، اما به دلایلی مانند شکار شدن به دست انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت.

به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می‌کنند، درخت بومی می‌گویند.

کشور از درخت بومی چیست؟

زیرا درخت کاج موادی از ریشه‌ی خود در خاک ترشح می‌کند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می‌کند.

جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است. قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می‌شود.

با قطع بی‌رویه‌ی درختان، با گذشت زمان چه نتیجه در جنگل‌های کوهی زمین ایجاد می‌شود؟

پرسش‌های متن

نحوه ای کام ۷
لایه‌های
کتاب

۱۲. رابطه‌ی غذایی بین مورچه و شته چگونه است؟
توضیح دهید.

۱۳. رابطه‌ی غذایی کرکس و شیرها چگونه است؟
۱۴. رابطه‌ی غذایی انگل چگونه است؟

به صورت هم‌سفرگی است. کرکس‌ها ته‌مانده‌ی شکاری
سود می‌برند. مورچه‌ها، شته‌ها را به بخش‌های جوان
می‌رسانند. شته از شیره‌ی گیاه به‌وسیله‌ی خوطوم خود علی
می‌کند و مورچه، شهد خارج شده از بدن شته را اسرار
می‌کند.

به صورت هم‌سفرگی است. کرکس‌ها ته‌مانده‌ی شکاری
را می‌خورند. (کرکس‌ها مردارخوار هستند.)

در زندگی انگلی، موجود انگل، از میزبان به عنوان
غذایی استفاده می‌کند. مانند پشه‌ها که نیش خود را در
بدن حیوان دیگری فرو می‌برند و خون آن را می‌مکنند.

صفحه‌ی ۶۷



پرسش متن

الف) رابطه‌ی غذایی جانداران شکل رو به رو را با زنجیره‌ی غذایی نشان دهید.

روباء → سنجاب → بلوط

ب) در این زنجیره، زندگی روباء چگونه به درخت بلوط وابسته است؟

سنجاب از درخت بلوط تغذیه می‌کند و روباء با شکار سنجاب یار

غذایی خود را تأمین می‌کند.

پ) زنجیره‌های غذایی را در شکل مقابل پیدا و آن‌ها رارسم کنید.

ساقه‌ی گندم ← موش ← جغد

هویج ← خرگوش ← عقاب

هویج ← خرگوش ← روباء

بلوط ← سنجاب ← عقاب


ساقه‌ی گندم ← موش ← مار ← عقاب

آیا بین زنجیره‌هایی که رسم کرده‌اید، ارتباطی (جانداران مشترک) وجود دارد؟ آن‌ها را مشخص کنید.
بله - هویج، خرگوش، موش، ساقه‌ی گندم

فکر کنید

الف) دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در هر محیط، شبکه‌ی غذایی رسم می‌کنند. اکنون شما نیز با استفاده از این زنجیره‌ها، یک شبکه‌ی غذایی رسم کنید.

صفحه‌ی ۶۷



از بین برود با استدلال توضیح دهید کدام جانور در معرض خطر قرار می‌گیرد.

از جانور (ب) تغذیه نمی‌کند و جانور (الف) هم در صورت از بین رفتن جانور (ب) می‌تواند تغذیه می‌کند، اما زندگی جانور (ت) که از جانور (ب) تغذیه می‌کند، در صورت از بین رفتن جانور (ب) در معرض خطر قرار می‌گیرد که در این صورت زندگی جانور (ت) نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.

نکته: زمین از نظر نقش خود در محیط در سه گروه زیر قرار می‌گیرد:

- ۱- مصرف‌کننده
- ۲- مصرف‌کننده
- ۳- تحویل‌کننده

آنور خورشید فتوستزمی کنند و عداساری انجام می‌دهند.

صفحه‌های ۸۷ و ۸۸ کتاب درسی

دستکاره: کیمی «الاج انرژی خود را از چه چیزی به دست می‌آورد؟»

پیوی کیکزده را با ذره بین قوی مشاهده و شکل کیک را رسم کنید.

علوم
تمرس

با استفاده از چوب بستنی، مقداری کیک از روی میوه بردارید و با کشیدن چوب بستنی روی نان، کیک را به روی نیشان کنید.

آن را درون ظرف شیشه‌ای قرار دهید و قبل از بستن در ظرف، چند قطره آب به آن بپاشید.

مراحل ۲ و ۳ را برای ورقه‌ی آلومینیمی و نخود تکرار کنید.

عزم‌هارابه مدت یک هفته در محل تاریک و گرم قرار دهید.

هزارابه مدت یک هفته، نمونه‌های درون ظرف‌ها را با استفاده از ذره بین به طور دقیق مشاهده و نتیجه‌ی مشاهده خود را در یک ماتنده جدول زیر ثبت کنید.

| نتیجه | نمونه |
|-----------------------|------------------|
| کیک‌ها رشد کرده‌اند. | نان |
| کیک‌ها رشد کرده‌اند. | نخود |
| کیک‌ها رشد نکرده‌اند. | ورقه‌ی آلومینیمی |

ما کیک‌کدام نمونه (ها) رشد کرده است؟ روی نان، و نخود خیس خورد.
ما کیک‌هایی که رشد کرده‌اند، انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست آورده اند؟ از موجود زنده‌ای که روی آن رشد کرده‌اند یعنی نان و نخود.

نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید. قارچ‌ها می‌توانند در شرایط گرم، مرطوب و دور از نور روی موجود زنده رشد می‌کنند.

کفت و گو

اکون در مورد هر مثال به این پرسش‌ها پاسخ دهید:



کدام جانور سود می‌برد؟ مگس‌ها و پشه‌ها سود می‌برند، مورچه و شته هر دو سود می‌برند، کرکس نیز سود می‌برد.

کدام جانور سود نمی‌برد؟ شیر نه سود می‌برد و نه زیان می‌بیند، ولی اسب زیان می‌بیند.

نکته

شیوه‌های غذایی، رابطه‌ی بین موجودات زنده را مشخص می‌کنند. این ارتباط به صورت هم‌روستی است. هم‌روستی، به انواع ارتباط‌های میان دو نوع موجود زنده برای تأمین غذا گفته می‌شود و شامل همسفرگی در رقابت‌انگلی و حتی رابطه‌شکار و شکارچی است.

در زندگی همسفرگی، یک موجود سود می‌برد و دیگری نه سود می‌برد و نه زیان. مانند همسفرگی بین ماهی‌بلکه و کوسه‌ماهی، که ماهی بلکش دار می‌تواند از بقایای شکاری که کوسه‌ماهی استفاده می‌کند، سود ببرد. در زندگی هم‌بیاری، هر دو موجود از یک دیگر سود می‌برند، مانند شته و مورچه، مورچه‌ها، شته‌ها را به فستفال گیاه می‌رسانند. شته از شیره‌ی گیاه تقدیه می‌کند و مورچه، شهد خارج شده از بدن شته را مصرف می‌کند همچو هم‌بیاری بین گل‌ها و نیز عسل.

گاهی بین موجودات زنده، رقابت به وجود می‌آید. مثلاً در گیاهان، آن که بلندتر است پایه‌گرهای بیش نمی‌دانند و قیمه‌ی می‌تواند از نور خورشید استفاده می‌کند و در نتیجه رشد بیشتری دارد.

در جانوران نیز رقابت وجود دارد که باعث جنگ بین آن‌ها می‌شود و جانور قوی تریا سریع تریا سازگار تریو زیست در زندگی شکار و شکارچی، موجود دیگر را صید می‌کند و می‌خورد، مانند گنجشک و عقلانی گوشه‌ها در زندگی انگلی، موجود انگل، از بدن می‌بینان به عنوان منع غذایی استفاده می‌کند.

انگل هی تواند داخلی یا خارجی باشد. مانند کرم آسکاریس و کرم کدو که انگل داخلی (دستگاه گوارش)، ایازل و غیره که انگل خارجی (بوست بدن) هستند.

بعضی انگل‌ها مانند پشه، انگل موقتی هستند، زیرا تامادتی خون می‌بینان را می‌خورند، ولی بعضی دیگر انگل‌ها هستند، مانند انگل‌های «وده‌ای». بعضی از انگل‌ها، موجب مرگ می‌بینان می‌شوند.



(۱)



(۲)



(۳)

کدام محیط را انسان ساخته است؟ تصویر شماره‌ی (۳) و (۲)، بوسنان و باغ
کدام مکان طبیعی وجود دارد؟ تصویر شماره‌ی (۱) جنگل

کدام محیطها چه تفاوتی با هم دارند؟ محیط طبیعی زیستگاه جانوران و گیاهان متنوع است. محیطی که انسان
سازد (محیط مصنوعی) تنوع جانوران و گیاهان آن کم است.

پرسش اطلاعات

صفحه‌ی ۹۷ کتاب درسی

سئایت حفظ محیط‌های طبیعی در کشور ما بر عهده‌ی چه سازمان‌هایی است؟ سازمان حفاظت محیط زیست،
بازمان جنگل‌ها، مراعع و آبخیزداری

بنظر هایی در ارتباط با معرفی و حفظ محیط‌های طبیعی وجود دارد؟ مهندسی منابع طبیعی، کارشناسی آلودگی
بطریزست، جنگل‌بانی، محیط‌بانی و ...

نکته

لطفاً در جنگل‌های به همین سرعت ادامه‌یابد، نیمی از جنگل‌های کره‌ی زمین حداقل تا ۲۰ سال آینده از بین
آنها خواهد بود.

نرنج بو

تلاشی در مسیر موفقیت



پرسش‌های من

۱. چرا پزشک به فرد سرماخوردگی توصیه می‌کند از زیرا سرماخوردگی بیماری واگیر است و بیماری اش دست دادن یا رویوسی با دیگران پرهیز کند، اما چنین سایت می‌کند. اما بیماری قندی واگیر نیست و سایت نمی‌کند.

نمی‌کند؟

۲. بیماری واگیر چیست؟

۳. چه عاملی باعث ایجاد بیماری‌های واگیر می‌شود؟

۴. چند میکروب بیماری زانام بیرید.

۵. چرا به عوامل بیماری زا میکروب می‌گویند؟

۶. ناقل چیست؟

۷. چند جاندار ناقل بیماری را نام بیرید.

۸. مهم‌ترین بیماری واگیر خطرناک هفت قرن پیش طاعون که در اثر آن مردم زیادی جان باختند.

قاره‌ی اروپا چه بوده است؟

۹. تفاوت بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوآنزا را ویروس سرماخوردگی در یاخته‌های مخاطبین فراموش نمی‌نویسید.

در حالی که ویروس آنفلوآنزا در یاخته‌های شنهای

می‌شوند. آنفلوآنزا معمولاً همراه تب، بدن درد و سرفه است

۱۰. آیا می‌توان جایی پیدا کرد که میکروب نباشد؟ میکروب‌ها تقریباً همه جا یافت می‌شوند. زیرا دستگاهی

بدن ازورود میکروب به بدن جلوگیری می‌کند. اما وقتی از

ما می‌شوند در صورتی که شرایط برای رشد آنها فراهم شوند

بتوانند بر دستگاه ایمنی بدن مغلبه کنند ما بیماری شویم

پس چرا فقط بعضی مواقع بیمار می‌شویم؟

۱۱. دو سد دفاعی بدن که میکروب‌ها برای بیمار

سد اول: پوست بدن از ورود میکروب‌ها جلوگیری می‌کند

کردن ما باید از آنها عبور کنند، کدام‌اند؟

اگر زخم یا خراشی در پوست ایجاد شود از آن راه میکوب

وارد بدن می‌شود.

سد دوم: اگر میکروب‌ها از سد اول عبور کنند با سد

دفاعی بدن، یعنی گلbul‌های سفید مواجه می‌شوند

مخاطبین و مزک‌های داخل بینی آن‌ها را به بیرون می‌راند.

و با نسخه کشید، میکروب‌ها وارد بینی چنان‌نمی‌توانند به راحتی پایین‌تر بروند و گلوبول‌های سفید چگونه میکروب‌ها را از بین

گلوبول‌ها از دوراه با میکروب‌ها مبارزه می‌کنند:

۱- بیگانه‌خواری: بعضی گلوبول‌های سفید به میکروب‌ها حمله می‌کنند و آن‌ها را می‌خورند. به این گلوبول‌های سفید بیگانه‌خوار نیزمی‌گویند.

۲- ترشح پادتن: بعضی گلوبول‌های سفید موادی به نام پادتن ترشح می‌کنند. پادتن میکروب‌ها را غیرفعال می‌کند. از طرفی، گلوبول‌های سفید بیگانه‌خوار این میکروب‌های غیرفعال را راحت‌تر می‌خورند.

وقتی میکروب‌ها پیروز شوند در جاهای متفاوتی از بدن ساکن می‌شوند. مثلًا میکروب سل در شش‌ها قرار می‌گیرد و سبب تخریب یاخته‌های شش می‌شود.

عامل این بیماری نوعی باکتری است. این باکتری سمتی ترشح می‌کند که با جریان خون به قلب می‌رود و می‌تواند به قلب هم آسیب رساند.

خیر، ۱- در روده‌ی ما باکتری‌هایی وجود دارد که ویتامین تولید می‌کنند.

۲- باکتری‌هایی در پوست ما زندگی می‌کنند که باکتری‌های زیان‌آور را از بین می‌برند.

۳- گاهی فاضلاب را با باکتری‌های خاصی تصفیه و بی‌ضرر می‌کنند و از آن آب، برای آبیاری درختان و فضاهای سبز استفاده می‌کنند.

اگر این کار را نکنیم به باکتری‌ها فرصت می‌دهیم تا خود را در برابر آنتی‌بیوتیک مقاوم کنند و در نتیجه دارو نتواند آن‌ها را از بین ببرد.

ورزش کردن سبب تقویت ماهیچه‌ها، قلب، افزایش کارآمدی دستگاه ایمنی، ایجاد احساس نشاط در بدن می‌شود.

اگر میکروب‌ها از سد دوم دفاعی بدن یعنی چیزهای سفید نیز عبور کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

میکروب گلودرد چرکی چگونه به بدن آسیب می‌رساند؟

آیا همه‌ی باکتری‌ها زیان‌آور و بیماری‌زا هستند؟

آنچه دیده.

اگر بزشک برای بهبود بیماری ما آنتی‌بیوتیک

جویزکرده باشد، چرا آن را باید در همان ساعت‌هایی


پوشک گفته است و به همان تعداد باید بخوریم؟

فایده‌ی ورزش کردن چیست؟

پرسترهای متن

۱۹. علت ایجاد بیماری‌های غیرواگیر چیست؟

۲۰. مواردی از بیماری‌های غیرواگیر را بنویسید.



بیماری‌های غیرواگیر در اثر میکروب‌ها به وجود نمی‌شوند. این بیماری‌ها به دلیل اختلال در کار دستکاه‌های بدن می‌شوند.

۱- اگر به اندازه‌ی کافی غذاهای کلسیم دار مصرف نکنیم، است استخوان‌هایمان نرم می‌مانند و با کمترین ضربه شوند. ۲- خوردن غذای پر نمک و سرخ شده با روغن فشر احتمال ابتلا به بیماری فشار خون را بالا می‌برد.^۳ فقر انسان‌ها به طور طبیعی در خون خود قند دارند. ولی اگر خون به وسیله‌ی یاخته‌های بدن به هر دلیلی مصرف شود طبیعی بالاتر رفته و بیماری قند یا دیابت عارض می‌گردد. ۴- مصرف زیاد گوشت قرمز، مانند گوشت گوساله و گوسنک عوامل دخیل در پیدایش سرطان روده‌ی بزرگ است.

۲۱. انجام چه کارهایی می‌تواند به سلامت روح و کمک کردن به دیگران، مهربانی، خوش‌روی و داشتن روان ما کمک کند؟

۲۲. نام سه بیماری را که عامل بیماری‌زای آن سل، دیفتری، گلودرد چرکی باکتری است، نام ببرید.

آنفلوآنزا، هپاتیت، ایدز، سرخک

۲۳. چهار بیماری ویروسی نام ببرید.

کفت و گو

میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می‌شود؟ راه ورود ویروس (میکروب) سرماخوردگی به بدن نداریم. بینی است اما در این بین آلدگی دست‌ها هم نقش مهمی دارند. ویروس‌ها به دنبال سرفه، عطسه و یاخته‌ی زدن در هوا پخش می‌شوند و از طریق تماس دست‌ها با اشیایی که آلدده به ویروس بوده‌اند (مانند گوشت لیوان، حolle) نیز قابل انتقال می‌باشد. اگر دست‌های آلدده با چشم‌ها، دهان یا بینی فرد دیگری تماس پیدا کنند، ویروس سرماخوردگی انتقال می‌یابد.

جمع‌آوری اطلاعات

با مراجعه به خانه‌ی بهداشت محله‌ی خود درباره‌ی بیماری و با اطلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. وبا: عفونتی در روده‌ی کوچک می‌باشد. این بیماری موجب اسهال خیلی شدید می‌شود. میکروب این بیماری باکتری (وبیریوکلرا) است. افراد با خوردن و نوشیدن غذا یا آب محتوی این باکتری، آلدده و بیمار می‌شوند.

پاتری در میوه‌ها و سبزیجات خام و آب‌های ساکن (راکد) و محصولات دریابی (ماهی خام یا صدف دریابی) و پاتری کلوده وجود دارد. هنگامی که هوا گرم باشد، رشد این باکتری نیز زیاد می‌شود.

پاتری از وبا: دستان خود را مرتب با آب و صابون بشویید، مخصوصاً بعد از شستشوی و قبل از خوردن غذا. تصفیه‌ی آب نیز می‌تواند از شیوع این باکتری خلوگیری کند. آب‌های جوشیده شده را بنوشید. مایعات داغ، از پنال و موز که می‌شود پوستشان را گرفت، مصرف کنید. میوه‌هایی مثل پیاز و نارنجد. غذاهای خوب پخته شده را مصرف کنید. میوه‌هایی مثل پیاز و نارنجد. غذاهای خوب پخته شده را مصرف کنید. از مصرف لبنیات پیش‌بازرسیزه خودداری کنید.

صفحه‌ی ۹۴ کتاب درس



صفحه‌ی ۹۶ کتاب درس

ظفتورکو

پیاره‌ها، نشانه‌ها و علامت‌هایی دارند. بوی بد دهان، درد ماهیچه‌ها و سوزش ادرار نشانه‌های بعضی بیماری‌ها هستند. نشانه‌نشانه‌های دیگری از بیماری‌ها می‌شناشید؟ تب، لرز، درد شکم، سرگیجه، حالت تهوع، پریدگی رنگ و ... فردیمار در صورت داشتن چنین نشانه‌هایی چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد؟ فوراً به پزشک مراجعه کند و تحت مداوا قرار گیرد و از مصرف دارو بدون تجویز پزشک و تماس نزدیک با دیگر افراد پرهیز کند.

بنکته

غافل‌بیماری می‌تواند ویروس، باکتری یا فارج باشد.

لغاع، اطفال، آنفلوآنزا، هبایت، ایدز، سرخک، سرخجه، آبله مرغان، هاری و سرماخوردگی بیماری‌های ویروسی هستند. کلودرجرکی (سترنوکوکی)، کلژدیفتی سیاه‌سرمه تب، مالتوسیل بیماری‌هایی هستند که عمل آن‌ها باکتری هستند.

کلیو، بیک دهان و فارج پوستی از بیماری‌های فارجی محسوب می‌شوند.

صفحه‌ی ۹۸ کتاب درس

ظفتورکو

گفته می‌شود که پیشگیری بهتر از درمان است. نظر شما چیست؟ نظر خود را با استدلال بیان کنید. درمان ناراحت کننده است، اما پیشگیری می‌تواند نشاط ایجاد کند. برای درمان هزینه‌ی زیادی در زمان کوتاه صورت می‌گیرد، اما در

پیشگیری، شخص در زمان طولانی مبالغی را هزینه می‌کند. درمان باعث از بین رفتن وقت می‌شود. پیشگیری در اختیار خود شخص و در طول زمان است. پیشگیری در دسترس‌تر و راحت‌تر است. مثلاً پیشگیری مصرف میوه‌ها و سبزیجات امکان‌پذیر است، اما درمان با مواد دارویی و شیمیایی که اغلب برهزینه هست از بین رفته است و درمان یک علم. فرهنگ پیشگیری بالاتر از علم درمان است.

چه راه‌هایی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر می‌شناسید؟

۱- بالا بردن مقاومت بدن: هرچه بدن مقاوم‌تر باشد، میکروب‌ها را سریع‌تر از بین می‌برد. ورزش کردن و غذای کافی و متنوع و رعایت بهداشت، مقاومت بدن را در برابر میکروب‌ها افزایش می‌دهد.

۲- واکسن: وقتی واکسن وارد بدن می‌شود، گلبول‌های سفید علیه آن پادتن می‌سازند. هر بیماری واکسن خاص به خود را دارد. بعضی واکسن‌ها فرد را برای همه‌ی عمر نسبت به آن بیماری مقاوم می‌کنند، اما برای مغایرت برابر بعضی بیماری‌های باید در چند نوبت واکسن دریافت کرد.

نُرْجِبُول

تلاشی در مسیر موفقیت

از گذشته تا آینده

درس ۱۲



پرسش‌های متون

انسان همواره از وسیله‌ای برای برقراری ارتباط استفاده می‌کرده است تا بتواند بیام‌های خود را به دیگران برساند.

استفاده‌ی بیش از حد از اینترنت، تلفن همراه و باری‌های رایانه‌ای باعث می‌شود که کارهای دیگران را انجام ندهیم و ناراحتی‌ها و مشکلات روحی و روانی برایمان ایجاد شود.

نقاط ضعف و قوت هر یک از وسایل زیر نقاط قوت تلفن ثابت: امکان برقراری ارتباط با دیگران در کمترین زمان ممکن

نقاط ضعف تلفن ثابت: باعث می‌شود کمتر به دیدن یک دیگر برویم.

نقاط قوت تلفن همراه: امکان برقراری ارتباط در هر مکان و در هر لحظه از شبانه‌روز، ارسال پیام‌های تبلیغاتی، تجاری و خانوادگی، امکان تبادل اطلاعات در کمترین زمان ممکن، ثبت شماره تلفن‌ها در حافظه بدون نیاز به کاغذ و ..

نقاط ضعف تلفن همراه: امواج آن برای انسان مضر است.

نقاط قوت لپ‌تاپ: تبادل اطلاعات، انجام بسیاری از کارهای شخصی مانند ثبت نام دانش‌آموزان، پرداخت اینترنتی قبوض، جمع‌آوری اطلاعات علمی و درسی و ..

نقاط ضعف لپ‌تاپ: عادت به استفاده‌ی زیاد از اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای باعث ایجاد بیماری روحی و روانی می‌شود.

مواردی از وسایل ارتباط شخصی را در گذشته ۱- استفاده از مشعل در ارتفاعات ۲- انتقال صدا-۳- استفاده از اسب‌های تندرو-۴- تلگراف

صفحه‌ی ۲۰۱ کتاب درسی

لطف‌نشو

چه وسیله ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده است؟ برای این که آدمی بتواند راحت‌تر و بهتر با دیگران ارتباط برقرار کند هم‌چنین اطلاعات را سریع‌تر انتقال دهد. هم‌چنین فعالیت‌های مختلف مانند کارهای اقتصادی، تبادل کار و خدمات بهتر و سریع‌تر انجام شود.

دانلود درس‌پردازی



- دانلود گام به گام تمام دروس 
- دانلود آزمون های قلم چی و گاج + پاسخنامه 
- دانلود جزوه های آموزشی و شب امتحانی 
- دانلود نمونه سوالات امتحانی 
- مشاوره کنکور 
- فیلم های انگیزشی 